LOTUS
QUALITY FIRST

Quality First

Inhoudsopgave

	Quality First	4
	Design	6
	Comfort ECO Boost	9
	M	10
	M Indian Night	14
	M Wenge	18
	M Sand	20
NIEUW	Maestro 1 & 2	22
	Maestro 152	24
	Maestro	28
	Beto	32
NIEUW	Jubilee 15	38
NIEUW	Jubilee Wall, Base & Basic	40
	Jubilee 25	42
	Jubilee 25 M	46
	Jubilee 35	48
	Jubilee 35 met bakoven	52
	Jubilee 35 M	56
	Style	60
	Prestige Basic	64
	Prestige M	68
	Prestige Magic	70
	Prestige S	72
	Prestige	74
	Prestige Integra	76
	Prio	78
	Prio 7	82
	Prio M	84
	Mira	88
	Liva	90
	Living	94
NIEUW	Mondo	98
	2000	100
	Stralings- of convectiewarmte	104
	Oppervlakken	106

Quality First

– Is onze manier om houtkachels te ontwikkelen

U weet het meteen. U weet het als u met een kwaliteitsproduct te maken hebt. Kwaliteit heeft zijn eigen vorm en uitdrukking. U ziet het. U merkt het. U hoort het.

Dat gevoel willen we dat u krijgt als u voor het eerst onze houtkachels en inzethaarden ziet. En we willen nog veel meer. We willen dat u stilstaat bij de vlammen, de schone verbranding, de dikte van het glas, het geluid als u het deurtje open en dicht doet en het doordachte design.

Want als wij aan houtkachels denken, dan denken we allereerst aan kwaliteit. Op alle niveaus. Onze kachels moeten de best denkbare verbranding bieden met een zo laag mogelijke CO_2-uitstoot. Ze moeten duurzaam en solide zijn en het design ervan moet functioneel en perfect zijn. Met deze gedachten als uitgangspunt ontwikkelen we al meer dan 35 jaar houtkachels.

En daarom verwarmen onze kachels duizenden woningen, vooral in de Europese landen, maar ook in de rest van de wereld.

In deze catalogus laten we u kennismaken met onze houtkachels en inzethaarden. We hopen dat u hiervan zult genieten en dat u bij de vele keuzemogelijkheden precies de kachel zult vinden die u in gedachten had.

Let bij het kiezen van een houtkachel vooral op deze drie dingen:



Verbranding:

Hoge temperatuur kachel
Schone verbranding
Hoog rendement van het brandhout
CO_2-neutraal

Eigenschap:

Dik gewalst staal
Stevige deurtjes
5 mm glas in de deurtjes
10 jaar garantie

Design:

Functioneel
Gebruiksvriendelijk
Volmaakt
Deens

Icon beschrijving:

- Schoorsteentrek
- Nominaal vermogen
- Werkbereik
- Afmetingen ruimte
- Mg/M³ Stofemissie
- Verbruik per uur
- Stralings-/ convectiewarmte
- Externe lucht
- 180° Draaibare kachel
- Efficiëntie
- KG Gewicht
- Hoogte
- Breedte
- Diepte
- Hoogte achterkant midden buis
- Extra warmte-opslag
- Comfort Eco Boost

Lotus en kwaliteit

Lotus heeft in de loop van de jaren doelbewust hoogwaardige producten geproduceerd, wat u onder meer op de foto rechts kunt zien. Lotus produceert gedegen en duurzame producten waar u 10 jaar garantie op krijgt. Reserve- en slijtagedelen zijn 20 jaar lang verkrijgbaar, omdat u een hoogwaardig product koopt dat lang meegaat.

Deens design en kwaliteit

– In elk aspect

Een houtkachel moet makkelijk te bedienen, mooi en milieuvriendelijk zijn. Daarom staan kwaliteit en functionaliteit voorop in onze designfilosofie en materiaalkeuze. Al onze haarden worden bij erkende keuringsinstanties getest, zodat u altijd weet dat een product van Lotus aan de strengste milieu-eisen voldoet, ongeacht waar u onze producten koopt.

Lotus voorzet- en inbouwhaarden zijn ontworpen in nauwe samenwerking met architecten, designers, technici en leveranciers vanover de hele wereld. Wij combineren Deense designtradities met de beste kwaliteit componenten uit de hele wereld. We zijn internationaal ingesteld en we streven ernaar om eenvoudige en mooie producten te ontwerpen met traditie en vernieuwing als uitgangspunt. Het is onze visie om een gebruiksvriendelijk geheel te creëren met producten waarin we design, functionaliteit en techniek met elkaar combineren.

Lotus produceert al sinds 1979 hoogwaardige houtkachels en in het assortiment vindt u tegenwoordig veel unieke designlijnen: zowel voorzethaarden, speksteenhaarden als inbouwhaarden. Er is altijd een voorzet- of inbouwhaard die bij uw interieur past en aan de wensen van uw gezin voldoet. Zodat u bij het vuur en het fascinerende vlammenspel van elkaar en van het leven kunt genieten.

Een nieuw product ontstaat

Een nieuw product van Lotus ontstaat tijdens een aantal bijeenkomsten waarbij designers, technici, verkopers en leveranciers betrokken zijn. Geleidelijk ontwikkelt een idee zich tot een schets, daarna tot computerbestanden en uiteindelijk tot een prachtig ontworpen, gedegen, doordacht, hoogwaardig product.

Verantwoordelijkheid voor het milieu

Het is niet genoeg om alleen mooie momenten te creëren; op de lange termijn moeten we ook verantwoord handelen. Voor de toekomst van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen. Lotus handelt milieubewust. Met Lotus hebt u altijd een product dat de nadruk legt op de verbrandingstechniek. Hierdoor hebt u zowel op hoog als op laag effect een goede verbranding en bij de productie is er gedacht aan het milieu. En door de lange levensduur belast de haard de natuurlijke hulpbronnen veel minder.

Onze diverse partners

Lotus werkt samen met diverse keuringsinstanties, belangenorganisaties enzovoorts om zodoende optimale en milieuvriendelijke producten te produceren.

norsk varme · RRF · DAPO · HKI · DIN plus · CE · BImSchV 2 Approved

EN 13 240	NS 3058 -1/2	Ergänzung nach Art. 15a-B-VG	Der Luftreinhalteverordnung der Schweiz

Wees trots op uw Lotus en gebruik deze op de juiste manier

Als u uw Lotus voorzet- of inbouwhaard gebruikt, handelt u verantwoord en doet u iets goeds voor het milieu. Het verbranden van hout is CO_2-neutraal en bespaart elk jaar grote hoeveelheden fossiele brandstoffen.
Brandhout maakt deel uit van een natuurlijke kringloop, waarbij CO_2 vrijkomt als het hout in het bos vergaat of in een houtkachel wordt gestookt. De CO_2 wordt weer opgevangen, als er een nieuwe boom groeit. Een zeer korte cyclus die voor fossiele brandstoffen veel langer duurt. U bent daarom milieuvriendelijk en CO_2-neutraal bezig en u werkt het broeikaseffect en de daaruit voorkomende klimaatveranderingen tegen als u uw Lotus voorzet- of inbouwhaard gebruikt.

Gebruik het juiste

Deze brochure die u nu in uw hand hebt is ook milieuvriendelijk en duurzaam. Hij is gedrukt op het juiste soort papier en geproduceerd op duurzame wijze. U moet zich bewust zijn van uw verantwoordelijkheid als u uw Lotus voorzet- of inbouwhaard gebruikt. Gebruik bijvoorbeeld ALTIJD het juiste soort brandhout en volg de aanwijzingen van de fabrikant zorgvuldig op. Dan kunt u trots zijn op uw inzet voor het milieu en het klimaat. Geen mens kan alles alleen doen, maar iedereen kan zijn steentje bijdragen.



Volledig **effect** van uw brandhout

– Verbruik per uur

Brandstofeconomie – optimaal gebruik - effectiviteit – dit zijn allemaal woorden die we meer en meer horen. We moeten goed op het milieu en de natuur passen – daarom is het belangrijk dat we voorzichtig met de natuurlijke hulpbronnen omgaan.

Om die reden werken we er bij Lotus aan om u zoveel mogelijk warmte per kilo hout dat u in uw Lotus haard stookt te leveren. We hebben daarom het begrip "Verbruik per uur" ingevoerd. Dit verbruik staat duidelijk bij elk afzonderlijk model aangegeven – kijk naar het bovenstaande symbool.

Hier kunt u zien hoeveel of hoe weinig hout er nodig is om uw Lotus houtkachel in de ogen van de keuringsinstantie zo effectief mogelijk te laten branden en zoveel mogelijk uit het hout te halen. De dynamiek en effectiviteit zijn volgens ons zoveel mogelijk in evenwicht bij dit verbruik per uur.

Uw Lotus houtkachel heeft nu al een geoptimaliseerde verbrandings-kamer. Door de luchttoevoer nog effectiever in de verbrandingskamer te moduleren en de beste materialen te gebruiken, bereikt u een goede en milieuvriendelijke verbrandingseconomie.

Hoe zuinig uw verbranding is, hangt af van hoe "agressief" u stookt. Veel stookhout en lucht is als een auto waarvan u het gaspedaal helemaal ingedrukt houdt – niet even effectief als wanneer u met de aangegeven hoeveelheid stookt – vergelijk dit met "zuinig rijden". Door agressief te stoken, stookt u 20-25% minder effectief. De technologische ontwikkeling is ook te zien als u uw nieuwe haard vergelijkt met oudere modellen Lotus haarden. De nieuwe en geoptimaliseerde haarden zijn 30% zuiniger, wat goed is voor het milieu en voor uw portemonnee.

Bekijk het "Verbruik per uur" dat bij elk model staat aangegeven en u zult verrast zijn over hoeveel u op uw brandhout kunt besparen. Energie-effectiviteit – goed voor u en voor het milieu.

Comfort ECO Boost

– Eenvoudig aanmaken en opstoken

Het moet eenvoudig en prettig zijn om uw haard aan te maken en er in te stoken.
Comfort ECO Boost – dit systeem zorgt ervoor dat uw haard makkelijk en prettig te bedienen is. Activeert u Comfort ECO Boost, dan krijgt u meteen een "Boost" lucht toegevoerd aan de onderkant van het vuur en daardoor is het aanmaken ervan veel eenvoudiger. Ook het opleggen van nieuwe houtblokken is gemakkelijker, omdat deze houtblokken veel sneller vlam vatten.
De individuele tijdsinstelling van 1 - 7 minuten van de Comfort ECO Boost geeft u de instelling waarmee u de beste ervaring hebt als uw haard aan is.

Let op het Comfort Boost-symbool op de individuele voorzethaardmodellen.

Met Comfort Boost wordt lucht, voor een beperkte periode, rechtstreeks in de bodem van de voorzethaard ingevoerd, zodat:

- **Het aanmaken, opstoken en opleggen van hout eenvoudiger wordt**
- **De verbrandingseconomie verbetert**
- **U milieuvriendelijk kunt stoken**

De verbrandingslucht wordt door de luchtinvoer onder de haard ingezogen, en van daar de haard ingeblazen door de Comfort ECO Boost-functie.



Comfort ECO Boost heeft een 9V-batterij die u eenvoudig kunt vervangen.
De batterij heeft een lange levensduur omdat hij minimale spanning gebruikt.
Comfort ECO Boost werkt uitsluitend op stroom uit de batterij en is daarom betrouwbaar, zelfs als de stroom uitvalt.

Door licht op de Comfort Eco Boost knop te drukken wordt de getimede luchttoevoer automatisch geopend.
De lucht wordt daarna direct aan de onderkant van de brandkamer toegevoerd.

De getimede luchttoevoer kan zo worden ingesteld dat gedurende 1-7 minuten lucht wordt ingevoerd. De instelling is traploos en te bedienen met een draai van de knop.
U kunt de instelling aanpassen totdat u de optimale instelling hebt gevonden voor uw hout en schoorsteen.

Lotus M

A+

– Uitzonderlijke voorzethaarden met verschillende opties

De Lotus M-serie is de ideale keuze voor mensen die op zoek zijn naar een warmtebron die gedurende een langere periode warmte verdeelt. De Lotus M-serie combineert de beste kenmerken van de warmteopslaghaard met die van de moderne houthaard. Houtkachels kunnen onder meer bekleed worden met de mooie speksteen uit de natuur die een uniek vermogen heeft om de warmte op te slaan en langzaam af te geven. De M-serie wordt geleverd met de volgende bekledingen: speksteen, zandsteen, wengé, scandinavian- en Indian night - de M2ST wordt bovendien ook in staal geleverd. Bekijk de verschillende oppervlakken op pagina 106.

De unieke eigenschappen geven u de keuze of u de warmte vooral snel wilt verdelen via convectiewarmte of langzaam via stralingswarmte. U regelt dit met behulp van de elegante roestvrijstalen hendel die de kroon vormt op het moderne, harmonieuze design. Hier komen esthetiek en functionaliteit samen.

De haarden zijn verkrijgbaar in drie verschillende hoogtes en kunnen worden voorzien van een bakoven als optie.

	12 Pa
	6 kW
	4-10 kW
	30 - 120 m²
Mg/M³	24
	1,8 kg
	82%

BImSchV 2 Approved · EN 13 240 · DIN plus · CE · NS 3058 -1/2 · Ergänzung nach Art. 15a-B-VG · Der Luftreinhalteverordnung der Schweiz · HEAT STORAGE · External Air Supply · Stralingswarmte · Convectiewarmte · 10 years Guarantee

435 kg
1143 mm
560 mm
560 mm
938 mm

Bakoven
Optionele accessoires voor M2, M3 of M4. Niet beschikbaar voor M2 ST.

M2 + M9

485 kg
1413 mm
560 mm
560 mm
1248 mm

M2 ST

545 kg
1453 mm
560 mm
560 mm
1248 mm

M-Jubilee

435 kg
1143 mm
560 mm
560 mm
938 mm

M1

545 kg
1453 mm
560 mm
560 mm
938 / 1248 mm

M2

655 kg
1763 mm
560 mm
560 mm
938 / 1248 / 1558 mm

M3

655 kg
1763 mm
560 mm
560 mm
1248 / 1558 mm

M4

545 kg
1453 mm
560 mm
560 mm
938 / 1248 mm

Lotus M Indian Night

A+

Zoals de naam al aangeeft komt de Indian Night uit India. De steen die gebruikt wordt is donkerder en meer gestructureerd in kleur dan de traditionele speksteen. Daardoor is het oppervlak tegen van alles bestand en makkelijk te onderhouden. Het is niet alleen de mooie gloed die dit bijzondere materiaal kenmerkt – ook het vermogen om de warmte op te slaan en langzaam te verspreiden is door de hoge dichtheid uitzonderlijk.

Daardoor is de Indian Night zowel een mooie als bijzonder effektieve bekleding/opslagmassa voor houtkachels.

Indian Night is een door de natuur geproduceerd materiaal en de natuurlijke variatie in de structuur en oppervlakte van de steen zorgt ervoor dat elke steen en kachel uniek is.

De kachels zijn verkrijgbaar met een aantal verschillende bekledingen - zie overzicht op pagina 106.

	12 Pa
	6 kW
	4-10 kW
	30 - 120 m²
Mg/M³	24
	1,8 kg
	82%

BImSchV 2 Approved · EN 13 240 · DIN plus · CE · NS 3058 -1/2 · Ergänzung nach Art. 15a-B-VG · Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz · HEAT STORAGE · External Air Supply · Strahlungswärme · Convective warmth · 10 years Guarantee

545 kg

1453 mm

560 mm

560 mm

1248 mm

M-Jubilee Indian Night

435 kg
1143 mm
560 mm
560 mm
938 mm

M1 Indian Night

545 kg
1453 mm
560 mm
560 mm
938 / 1248 mm

M2 Indian Night

655 kg
1763 mm
560 mm
560 mm
938 / 1248 / 1558 mm

M3 Indian Night

655 kg
1763 mm
560 mm
560 mm
1248 / 1558 mm

M4 Indian Night

Lotus M Wenge

A+

Zandsteen Wengé is een natuurlijk materiaal dat voor 80-90% uit kwarts bestaat. Het is een 200 miljoen jaar oud gesteente dat bestaat uit samengekitte zandkorrels.

Het krijgt zijn karakteristieke grijsbruine kleur door het zand, en elke steen kan changeren. Het kleurspel komt tot uitdrukking in de scherpe, horizontale lagen van de steen dat doet denken aan de groeiringen in het mooie, Afrikaanse wengéhout dat tussen licht- en donkerbruin wisselt.

Een vanzelfsprekende esthetische keus voor het opslaan en verspreiden van warmte. Zandsteen is een door de natuur geproduceerd materiaal en de natuurlijke variatie in de structuur en het oppervlak van de steen zorgt ervoor dat elke steen en kachel uniek is.

De kachels zijn verkrijgbaar met een aantal verschillende bekledingen - zie overzicht op pagina 106.

	12 Pa
	6 kW
	4-10 kW
	30 - 120 m²
Mg/M³	24
	1,8 kg
	82%

BImSchV 2 Approved

EN 13 240

NS 3058 -1/2

Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz

HEAT STORAGE

External Air Supply

Convection · Strahlungswärme

10 years Guarantee

M1 Wenge

M2 Wenge

M-Jubilee Wenge

M3 Wenge

613 kg
1763 mm
560 mm
560 mm
938 / 1248 / 1558 mm

M4 Wenge

M1 Wenge	M2 Wenge	M-Jubilee Wenge	M4 Wenge
410 kg	512 kg	512 kg	613 kg
1143 mm	1453 mm	1453 mm	1763 mm
560 mm	560 mm	560 mm	560 mm
560 mm	560 mm	560 mm	560 mm
938 mm	938 / 1248 mm	1248 mm	1248 / 1558 mm

392 kg

1143 mm

560 mm

560 mm

938 mm

392 kg

1143 mm

560 mm

560 mm

938 mm

M1 Sand

487 kg

1453 mm

560 mm

560 mm

938 / 1248 mm

M2 Sand

Lotus M Sand

A+

Zandsteen is een sedimentair gesteente dat bestaat uit zand dat door wind en water geproduceerd is. Het is te vinden in veel verschillende lichte tinten en structuren en geeft daardoor elke kachel zijn eigen, unieke uiterlijk.

Het oppervlak is bijzonder sterk met een enigzins korrelige structuur die de natuurlijke schoonheid ervan goed doet uitkomen. Zandsteen wordt gebruikt voor de zogenaamde massakachels en als decoratieve zijbekleding van traditionele houtkachels. Zandsteen heeft een uniek vermogen om de warmte op te slaan en deze vervolgens langzaam weer af te geven.

Zandsteen is een door de natuur geproduceerd materiaal en de natuurlijke variatie in de structuur en het oppervlak van de steen zorgt ervoor dat elke steen en kachel uniek is.

De kachels zijn verkrijgbaar met een aantal verschillende bekledingen - zie overzicht op pagina 106.

- 12 Pa
- 6 kW
- 4-10 kW
- 30 - 120 m²
- Mg/M³ 24
- 1,8 kg
- 82%

BImSchV 2 Approved | EN 13 240 | DIN plus | CE | NS 3058 -1/2 | Ergänzung nach Art. 15a-B-VG | Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz | HEAT STORAGE | External Air Supply | Strålingsvarme · Convection | 10 years Guarantee

487 kg
1453 mm
560 mm
560 mm
1248 mm

M-Jubilee Sand

583 kg
1763 mm
560 mm
560 mm
938 / 1248 / 1558 mm

M3 Sand

583 kg
1763 mm
560 mm
560 mm
1248 / 1558 mm

M4 Sand

Lotus Maestro



	Maestro 1	Maestro 2
KG	420 kg	530 kg
	1233 mm	1543 mm
	560 mm	560 mm
	560 mm	560 mm
	1038 mm	1038 mm

Lotus Maestro 1 & 2

– Warmte in een elegante verpakking

A+

De Lotus Maestro 1 & 2 combineren het beste van twee werelden op het gebied van stralings- en opslagwarmte. Een warmteopslagkachel kan wel tot 14 uur warmte afgeven. Dit is onder andere te danken aan de stenen bekleding en de unieke verbrandingskamer met de achterliggende Clean Burn Technology, die garant staat voor een zeer hoge en milieuvriendelijke verbranding.

Door de grote glazen deur is het prachtige vlammenspel te zien. Het automatische sluitsysteem met twee magneten trekt de deur soepel op zijn plaats bij het sluiten. De gietijzeren deur is verkrijgbaar in het zwart en grijs of met een glazen Magic-deur.

Specifiek voor de Maestro 2 is dat dit model verkrijgbaar is met een optionele bakoven.

De kachel is leverbaar in twee steenvarianten - speksteen en Indian Night.
Ontdek de verschillende oppervlakken op pagina 106.

	12 Pa
	6 kW
	4-10 kW
	30 - 120 m²
Mg/M³	31
	1,7 kg
	83,5%

BImSchV 2 Approved · EN 13 240 · DIN plus · CE · NS 3058 -1/2 · Ergänzung nach Art. 15a-B-VG · Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz · HEAT STORAGE · External Air Supply · Strålingsvarme · Convectionvarme · 10 years Guarantee

Maestro 1 Indian Night

Maestro 2 Indian Night
Magic door

Maestro 2
Bakoven

510 kg
1533 mm
560 mm
560 mm
1321 mm

Lotus Maestro 152

A+

– lets kleiner. Maar met dezelfde unieke eigenschappen

Lotus Maestro 152 is voor u de juiste keuze als u alle voordelen van de Maestro-serie wilt, maar in een versie die minder ruimte inneemt.

Net als de andere kachels in de Maestro-serie is de Maestro 152 een warmteopslagkachel die wel 14 uur warmte kan afgeven. Dit is onder andere te danken aan de stenen bekleding en de unieke verbrandingskamer met de achterliggende Clean Burn Technology, die garant staat voor zeer hoge en milieuvriendelijke verbranding.

Het is een stijlvolle, elegante kachel met een grote glazen deur en een automatisch sluitsysteem met twee magneten die bij sluiting het deurtje op zijn plaats trekken.

De kachel is verkrijgbaar in twee varianten - speksteen en Indian Night. Op pagina 106 kunt u de verschillende oppervlakken bekijken.

	12 Pa
	6 kW
	4-10 kW
	30 - 120 m²
Mg/M³	31
	1,7 kg
	83,5%

BImSchV 2 Approved · EN 13 240 · DIN plus · CE · NS 3058 -1/2 · Ergänzung nach Art. 15a-B-VG · Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz · HEAT STORAGE · External Air Supply · Strålingsvarme · Convective heat · 10 years Guarantee

510 kg
1533 mm
560 mm
560 mm
1321 mm

Maestro 152 M
- Grijs deur

510 kg
1533 mm
560 mm
560 mm
1321 mm

Maestro 152 IN
- Grijs deur

510 kg
1533 mm
560 mm
560 mm
1321 mm

Maestro 152 M
- Zwart deur

510 kg
1533 mm
560 mm
560 mm
1321 mm

Maestro 152 M
- Magic deur

510 kg
1533 mm
560 mm
560 mm
1321 mm

Maestro 152 IN
- Zwart deur

510 kg
1533 mm
560 mm
560 mm
1321 mm

Maestro 152 IN
- Magic deur

Lotus Maestro

– Warmte in een elegante verpakking

A+

Met een geavanceerde, speciaal ontwikkelde isolatie van de verbrandingskamer waardoor er een nauwkeurig afgestemde hoeveelheid warmte verspreid wordt in het steen vormt de volumineuze Maestro een klasse apart. Hier is sprake van een modern verbrandingssysteem: Clean Burn Technology.

Het is een opslagoven met 3 verschillende varianten bekleding die maximaal 14 uur voor een optimale warmteopslag zorgen. De houtkachel heeft majestueuze, lange slanke lijnen, een ronde vorm en een automatische vergrendeling met twee hittebestendige magneten - het zogenaamde RLU-systeem, waarbij de deur bijna door magneetkracht dichtgetrokken wordt. De kachel is uitgerust met een hoge gietijzeren deur met glas dat een prachtig zicht op de vlammen biedt.

De houtkachel is verkrijgbaar in 3 varianten: speksteen, Indian Night en zwart Keramiek.
De gietijzeren deur is verkrijgbaar in zwart en grijs en met een Magic glazen deur. De kachels zijn verkrijgbaar met een aantal verschillende bekledingen - zie overzicht op pagina 106.

	12 Pa
	6 kW
	4-10 kW
	30 - 120 m²
Mg/M³	31
	1,7 kg
	83,5%

BImSchV 2 Approved

EN 13 240

NS 3058 -1/2

Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz

HEAT STORAGE

External Air Supply

Strålingsvarme · Convectievarme

10 years Guarantee

566 kg
1733 mm
560 mm
560 mm
1421 mm


Lotus Maestro
C°
200°
175°
150°
125°
100°
75°
50°
25°
130°
15°
0
5
10
15
20
25
30
Hours

566 kg
1733 mm
560 mm
560 mm
1421 mm

Maestro
- Magic deur

566 kg
1733 mm
560 mm
560 mm
1421 mm

Maestro

566 kg
1733 mm
560 mm
560 mm
1421 mm

Maestro Indian Night
- Magic deur

566 kg
1733 mm
560 mm
560 mm
1421 mm

Maestro Indian Night



Lotus Beto

A+

– Gemaakt om de warmte lang vast te houden

Beto is een serie houthaarden die ontwikkeld is om de warmte lang vast te kunnen houden. De haarden zijn verkrijgbaar in een uitvoering van beton of van speksteen.

Speksteen heeft een aantal bijzondere voordelen. Het belangrijkste hiervan is het vermogen van de steen om de warmte lang vast te houden. Wilt u hetzelfde effect in de Beto van beton, kies dan voor de Beto beton met Powerstones. Qua design biedt beton de mogelijkheid om de haard op een harmonische en elegante manier vorm te geven.

Beide haarden in deze serie zijn verkrijgbaar in verschillende varianten en maten. De spekstenen versie heeft ongeveer dezelfde positieve eigenschappen als die van een massahaard.

De haarden hebben normaal scharnieren aan de linkerkant, maar ze zijn ook leverbaar met scharnieren aan de rechterkant.

Powerstones zijn speciaal ontwikkelde Lotus stenen, die de warmte extra lang vasthouden. De stenen worden boven de verbrandingskamer gemonteerd en worden los bijgeleverd bij de varianten van beton. De varianten van speksteen hebben standaard warmteopslagstenen. Beto beton wordt standaard geleverd in onbewerkt, grijs beton en kan daarna naar wens wit of een andere kleur geverfd worden.

De kachels zijn verkrijgbaar met een aantal verschillende bekledingen - zie overzicht op pagina 106.

	12 Pa
	5 kW
	3-7 kW
	30 - 120 m²
Mg/M³	29
	1,7 kg
	83%

BImSchV 2 Approved

EN 13 229

Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz

External Air Supply OPTION

10 years Guarantee

279 kg

1600 mm

620 mm

510 mm

1073 mm

Beto beton wordt standaard geleverd in onbewerkt, grijs beton en kan daarna naar wens wit of een andere kleur geverfd worden.

301 kg
1341 mm
830 mm
510 mm
833/
1183 mm
12 Pa
6 kW
3-7 kW
30 - 120 m²
Mg/M³ 18
1,7 kg
84%

Beto 470

NS 3058 -1/2

Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

373 kg
1341 mm
1050 mm
510 mm
833/
1183 mm
12 Pa
7 kW
3-10 kW
40 - 170 m²
Mg/M³ 19
2/2,5 kg
80,5%

Beto 470W

NS 3058 -1/2

351 kg
1761 mm
830 mm
510 mm
833/1183/
1603 mm
12 Pa
6 kW
3-7 kW
30 - 120 m²
Mg/M³ 18
1,7 kg
84%

Beto 470+

279 kg
1600 mm
620 mm
510 mm
1073 mm
12 Pa
6 kW
3-7 kW
30 - 120 m²
Mg/M³ 29
1,7 kg
83%

Beto 700

Beto 470M

KG	473 kg
	1345 mm
	796 mm
	510 mm
	840/ 1180 mm
	12 Pa
	6 kW
	3-7 kW
	30 - 120 m²
Mg/M³	18
	1,7 kg
	84%
	NS 3058 -1/2
	Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

Beto 470WM

KG	638 kg
	1345 mm
	1009 mm
	510 mm
	840/ 1183 mm
	12 Pa
	7 kW
	3-10 kW
	40 - 170 m²
Mg/M³	19
	2/2,5 kg
	80,5%
	NS 3058 -1/2

Beto 470 WM+

KG	726 kg
	1705 mm
	1009 mm
	510 mm
	1020/ 1363 mm
	12 Pa
	7 kW
	3-10 kW
	40 - 170 m²
Mg/M³	19
	2/2,5 kg
	80,5%

Beto 700M

KG	495 kg
	1600 mm
	556 mm
	510 mm
	1081/ 1421 mm
	12 Pa
	6 kW
	3-7 kW
	30 - 120 m²
Mg/M³	29
	1,7 kg
	83%

Lotus Beto 470WM

A+

12 Pa

7 kW

3-10 kW

40 - 170 m²

Mg/M³ 19

2/2,5 kg

80,5%

Keuzeopties voor BETO

Witte bovenplaat

Grijze bovenplaat

Zwarte bovenplaat

Keuzemogelijkheid: Grijs deurtje

Keuzemogelijkheid: Zwart deurtje

Keuzemogelijkheid: Magic deurtje

Classic H

Classic Grey H

Classic Black H

Modern Grey H

Modern Black H

De Lotus Beto wordt gegoten van een composietmateriaal en heeft een grijs oppervlak. Door het giet- en droogproces ontstaan nuances in de kleur van de elementen. Lotus raadt aan de onderdelen te schilderen, als u een uniform uiterlijk wenst.

127 kg

885 mm

491 mm

301 mm

718,5 mm

Shape

Modern

Classic

Lotus Jubilee 15

– We hebben gebruiksgemak naar een geheel nieuw niveau getild

A+

Jubilee 15 is de jongste aanwinst in de populaire serie Jubilee-kachels. De elegante kachel kan houtblokken tot 30 cm aan en is met zijn geringe diepte van 30 cm een mooi en onopvallend meubelstuk.

Dankzij zijn geringe omvang heeft de Jubilee 15 een gewicht van 87-127 kg. Dat levert een kwaliteitskachel met een schone verbranding op die geschikt is voor kleinere ruimtes.

De Jubilee 15 is standaard uitgerust met het nieuwe soft-close-systeem van Lotus. Verkrijgbaar in de varianten staal, speksteen of Indian Night, met drie optionele deurgrepen en optionele houtvakdeur.

	12 Pa
	4 kW
	3-6 kW
	20 - 80 m²
Mg/M³	23
	0,9 kg
	81%

De kachels zijn verkrijgbaar met een aantal verschillende bekledingen - zie overzicht op pagina 106.

BImSchV 2 Approved · EN 13 240 · DIN plus · CE · NS 3058 -1/2 · Ergänzung nach Art. 15a-B-VG · Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz

External Air Supply · 10 years Guarantee

Keuze uit diverse spekstenen bovenplaten

Jubilee 15 Soapstone

Jubilee 15 Indian Night

Jubilee 15

Lotus Jubilee Wall, Base & Basic

– Veelzijdige designs voor elke woning

A+

De Jubilee 15 is ook verkrijgbaar in een mooie wandmontagevariant met de naam Jubilee Wall of in een variant met vier korte poten genaamd Jubilee Base. Ondanks zijn geringe omvang kan de kachel houtblokken tot 30 cm aan. Beide modellen zijn optioneel verkrijgbaar met een bovenplaat van speksteen of in de variant Indian Night.

De serie omvat tevens de klassieke variant, de Jubilee Basic, die optioneel met houtvak verkrijgbaar is. De rechte zijpanelen geven de kachel een slanke en elegante uitstraling.

Voor elk van de drie varianten geldt dat ze zijn voorzien van het soft-close-systeem van Lotus en verkrijgbaar zijn met drie optionele deurgrepen.

	12 Pa
	4 kW
	3-6 kW
	20 - 80 m²
Mg/M³	23
	0,9 kg
	81%

BImSchV 2 Approved

EN 13 240

NS 3058 -1/2

Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz

External Air Supply

10 years Guarantee

82 kg

737 mm

499 mm

301 mm

606 mm

86 kg

850 mm

442 mm

301 mm

718,5 mm

Jubilee Basic

160 kg
1092 mm
626 mm
404 mm
932 mm

Lotus Jubilee 25

– De gebruiksvriendelijkheid heeft bij ons een totaal nieuw niveau bereikt

A+

Jubilee 25 is een stijlvolle en betrouwbare kachel, die geschikt is voor houtblokken van 40 cm en die standaard uitgerust is met het nieuwe soft-close-system van Lotus.
Jubilee 25 biedt de unieke mogelijkheid om te kiezen of u de hendel onderaan of bovenaan op de deur wil laten bevestigen. Afhankelijk van wat u het meest aangenaam vindt in het dagelijks gebruik.

Jubilee 25 is uiteraard uitgerust met het recente moderne verbrandingssysteem: Clean Burn Technology of Schone Verbrandingstechnologie. Verkrijgbaar in staal, speksteen en Indian Night. Allemaal met een afgesloten houtcompartiment als optie voor een aaneengesloten geheel.

Alle Jubilee 25 modellen zijn verkrijgbaar met Comfort ECO Boost, wat het aanmaken en opleggen van houtblokken eenvoudig en makkelijk maakt. Lees meer over Comfort ECO Boost op pagina 9.

De kachels zijn verkrijgbaar met een aantal verschillende bekledingen - zie overzicht op pagina 106.

	12 Pa
	6 kW
	3-8 kW
	30 - 120 m²
Mg/M³	10
	1,8 kg
	81%

BImSchV 2 Approved · EN 13 240 · DIN plus · CE · NS 3058 -1/2 · Ergänzung nach Art. 15a-B-VG · Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz · Comfort ECO Boost · External Air Supply · 10 years Guarantee

Shape Modern Classic

Jubilee 15 & 25 deurgreep

– Veel keuzeopties en zeer gebruiksvriendelijk

Bij alle kachels uit de Jubilee 15 & 25-serie hebt u de mogelijkheid om het uiterlijk aan te passen met handgreep die bij uw stijl past.

U hebt de keuze uit de Classic - een deurgreep van zwart gelakt staal, die van de bovenkant tot onderkant van de deur loopt, de deurgreep Modern, met een zwart gelakte stalen voorzijde en een achterzijde met Soft Touch, en last but not least de Shape, geheel van Soft Touch. Bij de deurgrepen Shape en Modern kunt u zelf bepalen of ze boven- of onderaan de kacheldeur moeten worden bevestigd.

Alle handgrepen zijn ontwikkeld voor optimaal dagelijks gebruiksgemak.

160 kg
1102 mm
626 mm
404 mm
932 mm

Jubilee 25 Steel
Bovenplaat

160 kg
1092 mm
626 mm
404 mm
932 mm

Jubilee 25 Steel
Met deurtje voor het houtvak

220 kg
1102 mm
626 mm
404 mm
932 mm

Jubilee 25 S
Met deurtje voor het houtvak

220 kg
1102 mm
626 mm
404 mm
932 mm

Jubilee 25 Indian Night
Met deurtje voor het houtvak


Lotus Jubilee 25 M
C°
200°
175°
150°
125°
100°
75°
50°
25°
165°
20°
0
5
10
15
20
25
30
Hours

310 kg

1420 mm

626 mm

404 mm

932/1220 mm

Jubilee 25 M
Met deurtje voor het houtvak

310 kg

1420 mm

626 mm

404 mm

932/1220 mm

Jubilee 25 M Indian Night
Met deurtje voor het houtvak

Lotus Jubilee 35

– Hulde aan de energiecentrale onder de houthaarden

A+

Lotus Jubilee 35 is een echte supermachine van een houthaard. Een energiecentrale met een enorme verbrandingskamer die houtblokken tot 50 cm kan bevatten. Het frame aan de achterkant van het deurtje is gemaakt van gietijzer en is daardoor duurzaam en sterk. De verbrandingskamer van gegoten skamol is zo gebouwd dat deze lange stukken brandhout kan bevatten en hij maakt deel uit van het Lotus Clean Burn Technology programma. Hierdoor wordt de warmte optimaal gebruikt en verspreid. In elk detail is de gebruiksvriendelijkheid van de haard te zien. De hendels zijn mooi boven het smalle houtvakdeurtje verwerkt, waarachter u uw aanmaakblokjes en andere accessoires kunt bewaren. De grote, stevige deur opent eenvoudig door de elegante comfort sluiting.

Jubilee 35 is voor u als u van een groot vuur houdt – met een uniek vlammenspel en een grote warmteafgifte. Alle varianten zijn verkrijgbaar met een afgesloten houtcompartiment als optie voor een aaneengesloten geheel.

De kachels zijn verkrijgbaar met een aantal verschillende bekledingen - zie overzicht op pagina 106.

	12 Pa
	7 kW
	4-10 kW
	30 - 120 m²
Mg/M³	16
	2 kg
	82%

BImSchV2 Approved · EN 13 240 · DIN plus · CE · NS 3058 -1/2 · Ergänzung nach Art. 15a-B-VG · Der Luftreinhalteverordnung der Schweiz · Comfort Eco Boost · External Air Supply · 10 years Guarantee

192 kg
1092 mm
724 mm
454 mm
932 mm

192 kg
1092 mm
724 mm
454 mm
932 mm

Jubilee 35
Met deurtje voor het houtvak

243 kg
1102 mm
726 mm
454 mm
932 mm

Jubilee 35 S
Met deurtje voor het houtvak

Keuze uit diverse spekstenen bovenplaten

243 kg
1102 mm
726 mm
454 mm
932 mm

Jubilee 35 Indian Night
Met deurtje voor het houtvak

300 kg

1422 mm

726 mm

454 mm

1222 mm

Lotus Jubilee 35 met bakoven

– Een energiecentrale om mee te verwarmen en te koken

A+

Lotus Jubilee is een echte energiecentrale van een houthaard waaraan u ook een bakvak toe kunt voegen zodat u er eten en brood in kunt klaarmaken. Het bakvak bevat een aantal praktische planken en een indeling die doet denken aan een traditioneel fornuis. Wilt u veel warmte opslaan – zodat deze gelijkmatig over langere tijd afgegeven wordt, dan is de Jubilee net als de Jubilee 35 M leverbaar met Indian Night en speksteen.

De enorme verbrandingskamer kan houtblokken tot 50 cm bevatten. Het frame aan de achterkant van het deurtje is gemaakt van gietijzer en is daardoor duurzaam en sterk. Hierdoor wordt de warmte optimaal gebruikt en verspreid. In elk detail is de gebruiksvriendelijkheid van de haard te zien. De hendels zijn mooi boven het smalle houtvakdeurtje verwerkt, waarachter u ook uw aanmaakblokjes en andere accessoires kunt bewaren. De grote, stevige deur is door de elegante comfort sluiting makkelijk te openen.

Jubilee 35 is voor u als u van een groot vuur houdt – met een uniek vlammenspel en een grote warmteafgifte.

De kachels zijn verkrijgbaar met een aantal verschillende bekledingen - zie overzicht op pagina 106.

	12 Pa
	7 kW
	4-10 kW
	30 - 120 m²
Mg/M³	12
	2 kg
	86%

BImSchV 2 Approved

EN 13 240

Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz

COMFORT ECO BOOST

External Air Supply

10 years Guarantee

236 kg
1412 mm
726 mm
454 mm
1222 mm

Jubilee 35
- met bakoven

300 kg
1422 mm
726 mm
454 mm
1222 mm

Jubilee 35 S
- met bakoven

300 kg
1422 mm
726 mm
454 mm
1222 mm

Jubilee 35 Indian Night
- met bakoven



Lotus Jubilee 35 M

– Een energiecentrale bekleed met steen

A+

10 years Guarantee

Lotus Jubilee 35 M is een echte energiecentrale van een houthaard. Wilt u veel warmte opslaan en deze warmte gelijkmatig over langere tijd afgeven, dan is de Jubilee ook verkrijgbaar met Indian Night of speksteen. Lees meer over deze steensoorten op pagina 106.

De enorme verbrandingskamer kan houtblokken tot 50 cm bevatten. Het frame aan de achterkant van het deurtje is gemaakt van gietijzer en is daardoor duurzaam en sterk. De verbrandingskamer van gegoten skamol is zo gebouwd dat deze een grote hoeveelheid brandhout kan bevatten en hij maakt deel uit van het Lotus Clean Burn Technology programma. Hierdoor wordt de warmte optimaal gebruikt en verspreid.

In elk detail is de gebruiksvriendelijkheid van de haard te zien. De hendels zijn mooi boven het smalle houtvakdeurtje verwerkt, waarachter u ook uw aanmaakblokjes en andere accessoires kunt bewaren. De grote, stevige deur is door de elegante comfort sluiting makkelijk te openen.

Jubilee is voor u als u van een groot vuur houdt – met een uniek vlammenspel en een grote warmteafgifte.

	12 Pa
	7 kW
	4-10 kW
	30 - 120 m²
Mg/M³	16
	2 kg
	82%

BImSchV 2 Approved

EN 13 240

NS 3058 -1/2

Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz

HEAT STORAGE

COMFORT ECO BOOST

Convectiewarmte · Stralingswarmte

External Air Supply

358 kg
1420 mm
726 mm
454 mm
1222 mm

Jubilee 35 M

358 kg

1420 mm

726 mm

454 mm

1222 mm

Jubilee 35 M
Indian Night

358 kg

1420 mm

726 mm

454 mm

1222 mm

194 kg
927 mm
930 mm
450 mm
797 mm

Lotus Style

A+

– Perfecte vormgeving gecombineerd met de perfecte houtkachel

Style is de slimme combinatie van een inzethaard met elegante vormgeving en de praktische functie van een houtkachel in breed formaat. Het design kan nog verfijnd worden door te kiezen tussen diverse materialen voor het frame zoals speksteen, Indian Night of kalksteen.

De kachel staat op een praktisch onderstel dat plaats biedt voor houtopslag en als extra optie is er een vak voor het opbergen van handschoenen, aanstekers enzovoort.

Deze Style is ook verkrijgbaar zonder sokkel. Daardoor kan de Style ook vrij in de ruimte staan, op een niet-brandbaar oppervlak, zoals een stenen bank of iets dergelijks.

De kachels zijn verkrijgbaar met een aantal verschillende bekledingen - zie overzicht op pagina 106.

	12 Pa
	7 kW
	3-9 kW
	30 - 140 m²
Mg/M³	19
	2 kg
	80,5%

BImSchV 2 Approved · EN 13 240 · DIN plus · CE · NS 3058 -1/2 · Ergänzung nach Art. 15a-B-VG · Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz

External Air Supply · 10 years Guarantee

111 kg
537 mm
718 mm
350 mm
407 mm

Style 370 Indian Night zonder basis

A

153 kg
537 mm
930 mm
450 mm
407 mm

Style 470W Speksteen zijkanten zonder basis

A+

Keuzeopties voor Lotus Style

Classic H

Classic Grey H

Classic Black H

Modern Grey H

Modern Black H

141 kg
927 mm
718 mm
350 mm
797 mm

Style 370 Speksteen zijkanten

A

194 kg
927 mm
930 mm
450 mm
797 mm

Style 470W Limestone

A+

194 kg
927 mm
930 mm
450 mm
797 mm

Style 470W Indian Night
m/Style box

A+

127 kg
1069 mm
469 mm
387 mm
953 mm

Lotus Prestige Basic

– Warmte van binnenuit

A+

De Prestige Basic is een populaire serie slanke en elegante voorzethaarden met een hoge deur waardoor u een ongekend zicht hebt op het vlammenspel. U hebt de keuze uit de Classic - een deurgreep van zwart gelakt staal, die van de bovenkant tot onderkant van de deur loopt, de deurgreep Modern, met een zwart gelakte stalen voorzijde en een achterzijde met Soft Touch, en last but not least de Shape, geheel van Soft Touch. De praktische aslade zit achter het deurtje. Doordat de Prestige Basic met steen bekleed is, ontstaat het bijkomende voordeel dat de warmte van de houtkachel in de steen opgeslagen wordt lang nadat het laatste kooltje uitgedoofd is. Vanwege de ronde vorm en diepte van slechts 38,5 cm past de voorzethaard op veel plaatsen in huis. Hij is binnen korte tijd een grote favoriet in uw woning.

De serie bestaat uit de Prestige Basic, Prestige Basic S, Prestige Basic WENGE, Prestige Basic INDIAN NIGHT en Prestige Basic SAND met zandstenen afwerking. Bekijk de verschillende oppervlakken op pagina 106. Alle varianten zijn verkrijgbaar met een afgesloten houtcompartiment als optie voor een aaneengesloten geheel.

Alle Prestige Basic zijn verkrijgbaar met Comfort ECO Boost, waardoor ze makkelijk en veilig aan te maken zijn. Lees meer over de Comfort ECO Boost op pagina 9.

	12 Pa
	5 kW
	3-7 kW
	30 - 120 m^2
Mg/M³	19
	1,7 kg
	80,5%

BImSchV 2 Approved

EN 13 240

NS 3058 -1/2

Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz

COMFORT ECO BOOST

External Air Supply

10 years Guarantee

147 kg
1089 mm
469 mm
385 mm
953 mm

Prestige Basic S
Met deurtje voor het houtvak

147 kg
1089 mm
469 mm
385 mm
953 mm

Prestige Basic Indian Night
Met deurtje voor het houtvak

141 kg
1089 mm
469 mm
385 mm
953 mm

Prestige Basic Sand
Met deurtje voor het houtvak

148 kg
1089 mm
469 mm
385 mm
953 mm

Prestige Basic Wenge

Lotus Prestige M

– Warmteopslag in overvloed

A+

10 years Guarantee

De Prestige M geniet de voorkeur van veel klanten die warmteopslag belangrijk vinden. Net als de Prestige MST, is hij ontworpen en gebouwd om zoveel mogelijk warmte op te slaan.
De brandkamer is bedekt met materialen die de warmte doorlaten naar de zijkant van de brandkamer richting de warmteopslagmassa. Hierdoor kunt u optimaal gebruik maken van de opslagmassa en wordt tot wel 10 uur lang warmte afgegeven.
Lotus-haarden met warmteopslag hebben het voordeel dat het laagste deel van de opslagmassa ook verwarmd wordt.

De voorzethaard heeft een slank en elegant ontwerp en een lange deur waardoor u prachtige zicht hebt op het vlammenspel. De roestvrijstalen deurgreep volgt de ronde vorm van de deur en is zo geplaatst dat hij niet heet wordt. Dankzij de ronde vorm en diepte van slechts 43,3 cm past de haard op veel plaatsen in huis.

De Prestige M, MST en INDIAN NIGHT wegen ongeveer 350 kg en beslaan het hele spectrum tussen een normale voorzethaard met een lichte warmteopslag tot de grotere haarden met zware warmteopslag, zoals de Lotus M.

De kachels zijn verkrijgbaar met een aantal verschillende bekledingen - zie overzicht op pagina 106.

- 12 Pa
- 5 kW
- 3-7 kW
- 30 - 120 m²
- Mg/M³ 19
- 1,7 kg
- 80,5%

BImSchV2 Approved · EN 13 240 · DIN plus · CE · NS 3058 -1/2 · Ergänzung nach Art. 15a-B-VG · Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz · HEAT STORAGE · COMFORT ECO BOOST · Strålingsvarme · Convectievarmte · External Air Supply

- 356 kg
- 1260 mm
- 560 mm
- 433 mm
- 953 mm

Prestige M

- 356 kg
- 1260 mm
- 560 mm
- 433 mm
- 953 mm

Prestige M Indian Night



Prestige MST - Keuze uit diverse spekstenen bovenplaten

356 kg
1260 mm
560 mm
433 mm
953 mm

Prestige MST

326 kg
1226 mm
556 mm
433 mm
953 mm

Lotus Prestige M



143 kg

1456 mm

480 mm

480 mm

1328 mm

Lotus Prestige Magic

– Luxueus design

A+

180°

De Lotus Prestige Magic is een exclusief ontwerp van architect Kaare Sølvsten. Hij heeft de voorzethaard speciaal ontworpen voor de kritische klant. Deze voorzethaard met de ronde vorm, slanke lijnen en het spectaculaire zwarte glas, bevindt zich qua ontwerp op eenzame hoogte. Hij is perfect in proportie en vormt in elke kamer een prachtig middelpunt, ongeacht waar u hem neerzet.

Een uitmuntend stukje vakmanschap dat verder aangekleed kan worden met verschillende accessoires, de mogelijkheid voor extra warmteopslag bovenin de kachel en de 360°-graden draaifunctie. Dit is een voorzethaard die u gewoon moet ervaren.

De Prestige is ook verkrijgbaar in speksteen of in staal met een glazen deur. De Prestige Magic heeft ingebouwde Comfort ECO Boost. Andere Prestige-modellen zijn verkrijgbaar met Comfort ECO Boost als optie.
Lees meer over de Comfort ECO Boost op pagina 9.

De kachels zijn verkrijgbaar met een aantal verschillende bekledingen - zie overzicht op pagina 106.

	12 Pa
	5 kW
	3-7 kW
	30 - 120 m²
Mg/M³	19
	1,7 kg
	80,5%

BImSchV 2 Approved

EN 13 240

DIN plus

CE

NS 3058 -1/2

Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz

OPTION HEAT STORAGE

COMFORT ECO BOOST

External Air Supply

10 years Guarantee



Lotus Prestige S

– Een nieuwe klassieker

A+

10 years Guarantee

De Lotus Prestige is ontworpen door architect Kaare Sølvsten. De hoge cilindervormige voorzethaard is haast een kunstwerk en u kunt er vanuit alle hoeken van uw woonkamer van genieten. Een nieuwe klassieker is geboren.

Hij is perfect in proportie en vormt een spectaculair middelpunt, ongeacht waar u hem neerzet. Een uitmuntend stukje vakmanschap dat verder aangekleed kan worden met verschillende accessoires, zoals extra warmteopslag die bovenin de kachel kan worden verwerkt.

De Prestige kan ook worden geleverd in staal met een glazen deur of als Prestige Magic volledig uitgevoerd in glas. De Prestige Magic heeft ingebouwde Comfort ECO Boost.
Andere Prestige-modellen worden geleverd met Comfort ECO Boost als optie.

De kachels zijn verkrijgbaar met een aantal verschillende bekledingen - zie overzicht op pagina 106.

	12 Pa
	5 kW
	3-7 kW
	30 - 120 m²
Mg/M³	19
	1,7 kg
	80,5%

BImSchV 2 Approved

EN 13 240

NS 3058 -1/2

Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz

HEAT STORAGE

COMFORT ECO BOOST

Convection Strålingsvarme

External Air Supply

343 kg
1470 mm
500 mm
500 mm
998 mm

1458 mm
480 mm
480 mm
1003 mm
180°
LIFE AT THE EDGE



Lotus Prestige

– Luxueus design

A+

180°

De Lotus Prestige is een exclusief ontwerp van architect Kaare Sølvsten. Hij heeft de voorzethaard speciaal ontworpen voor de kritische klant. Deze voorzethaard met de ronde vorm, slanke lijnen en het spectaculaire zwarte staal, bevindt zich qua ontwerp op eenzame hoogte. Hij is perfect in proportie en vormt in elke kamer een prachtig middelpunt, ongeacht waar u hem neerzet.

Een uitmuntend stukje vakmanschap dat verder aangekleed kan worden met verschillende accessoires, de mogelijkheid voor extra warmteopslag bovenin de kachel en de 360°-graden draaifunctie. Dit is een voorzethaard die u gewoon moet ervaren.

De Prestige is ook verkrijgbaar in speksteen of in staal met een glazen deur. De Prestige Magic heeft ingebouwde Comfort ECO Boost. Andere Prestige-modellen zijn verkrijgbaar met Comfort ECO Boost als optie.
Lees meer over de Comfort ECO Boost op pagina 9.

De kachels zijn verkrijgbaar met een aantal verschillende bekledingen - zie overzicht op pagina 106.

	12 Pa
	5 kW
	3-7 kW
	30 - 120 m²
Mg/M³	19
	1,7 kg
	80,5%

BImSchV 2 Approved · EN 13 240 · DIN plus · CE · NS 3058 -1/2 · Ergänzung nach Art. 15a-B-VG · Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz · OPTION HEAT STORAGE · COMFORT ECO BOOST · External Air Supply · 10 years Guarantee

Lotus Prestige Integra

A+

10 years Guarantee

– Meubelen, fornuis en creativiteit - alles in een

Architect Kaare Sølvsten heeft met deze kachel een meubelstuk ontworpen dat u kunt inrichten op de manier waar u altijd van gedroomd hebt. De stijlvolle vormgeving ervan zorgt ervoor dat al uw creatieve ideeën tot uitvoering gebracht kunnen worden. Met de Prestige Integra krijgt u een grote glazen deur waardoor u een fantastisch zicht op de vlammen hebt. Onder het deurtje vindt u een praktische ruimte voor het brandhout die mooi geïntegreerd is in de elegante lijnen van de kachel. Als extra optie kan de Prestige Integra met een Comfort ECO Boost functie geleverd worden die het aansteken vereenvoudigt en de verbranding zuiniger maakt. Daarnaast is het mogelijk om op de Prestige Integra een 96 kg. zware steen die de warmte opslaat te leggen die over meerdere uren een aangename warmte afgeeft.

Combineer een halfhoge wand met een praktische opbergruimte voor brandhout of bijvoorbeeld extra ruimte in de vorm van planken. De mogelijkheden zijn onbeperkt.

Denk creatief. Met de Prestige Integra krijgt u een haard die u de mogelijkheid biedt om uw houtkachel op een unieke manier in uw interieur te integreren.

Net als alle andere Lotus houtkachels is de Prestige Integra van een hoge en ambachtelijke kwaliteit en hij bezit de perfecte combinatie van harmonie en functionaliteit.

Creëer een unieke en decoratieve opbergruimte voor uw brandhout door een halfhoge wand achter de Prestige Integra te maken. U krijgt hierdoor een meubelstuk dat op een mooie, natuurlijke manier in uw interieur past.

De kachels zijn verkrijgbaar met een aantal verschillende bekledingen - zie overzicht op pagina 106.

	12 Pa
	5 kW
	3-7 kW
	30 - 120 m²
Mg/M³	19
	1,7 kg
	80,5%

BImSchV 2 Approved

EN 13 229

NS 3058 -1/2

Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz

OPTION HEAT STORAGE

COMFORT ECO BOOST

Strålingsvarme · Convectievarme

External Air Supply

125 kg
1900 mm
443 mm
478 mm

Lotus Prio

– Een gezellige warmtebron

A

De Lotus PRIO-serie vertegenwoordigt het beste wat Deens design en vakmanschap te bieden hebben. De voorzethaarden in de PRIO-serie zijn groter dan de traditionele voorzethaarden en zijn een waardevolle en gezellige bron van warmte. Daarnaast heeft de haard een lange levensduur. Het is dus een stabiele houthaard die lang meegaat.

De voorzethaard heeft een rond voorpaneel, een grote deur met venster en een elegante greep waarmee u eenvoudig en nauwkeurig de vlammen en het rooster kunt controleren.

De haarden zijn ook verkrijgbaar met zijvensters, en in het houtvak is ruimte voor het bewaren van accessoires en aanmaak- en opstookmaterialen.
De grote, dubbele glazen zijkanten sieren niet alleen de elegante lijnen van de kachel maar zorgen er ook voor dat de temperatuur in de haard hoger wordt, waardoor er een betere verbranding ontstaat. De warme gloed van het vuur wordt nu van alle kanten ervaren en de kachel vormt een levend element in het interieur. De serie wordt gekenmerkt door gedegen materialen en ontwerpdetails.

De kachels zijn verkrijgbaar met een aantal verschillende bekledingen - zie overzicht op pagina 106.

- 12 Pa
- 7 kW
- 3-8 kW
- 30 - 120 m²
- Mg/M³ 28
- 2,1 kg
- 79%

BImSchV 2 Approved · EN 13 240 · DIN plus · CE · NS 3058 -1/2 · Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz

External Air Supply · 10 years Guarantee

226 kg
1130 mm
540 mm
440 mm
966 mm

164 kg
1110 mm
540 mm
440 mm
966 mm

Prio 5 – Grijs

239 kg
1130 mm
540 mm
440 mm
966 mm

Prio 5 S

164 kg
1110 mm
540 mm
440 mm
966 mm

Prio 6

226 kg
1130 mm
540 mm
440 mm
966 mm

Prio 6 S

239 kg
1130 mm
540 mm
440 mm
966 mm

Prio 5
Indian Night

Keuze uit diverse spekstenen bovenplaten

226 kg
1130 mm
540 mm
440 mm
966 mm

Prio 6
Indian Night

212 kg
1472 mm
540 mm
440 mm
1287 mm

Lotus Prio 7

– Tijdloos ontwerp van zuiver staal

A

De Lotus Prio 7 is een heel nieuw soort houtkachel. Naast het fantastische zicht op de dansende gloed van de vlammen is de Prio 7 uitgerust met een degelijke oven waardoor koken een hele nieuwe ervaring voor uw gezin wordt. Er is bovendien een ingebouwde afzuigkap die geopend kan worden zodat de stoom van het koken uit de schoorsteen gezogen wordt.

De Prio 7 is een staaltje vakmanschap waarbij 6 stukken keramisch glas zijn gebruikt voor een optimale, schone verbranding; de Lotus Clean Burn Technology hoort hier natuurlijk bij. De kachel is zo geconstrueerd dat deze het glas "schoon" houdt. Achter het grote deksel onder in de kachel kunt u praktische dingen zoals lucifers en aanmaakblokjes bewaren. Al met al is de Prio 7 ervoor gemaakt om het middelpunt van uw huis te zijn.

De kachels zijn verkrijgbaar met een aantal verschillende bekledingen - zie overzicht op pagina 106.

- 12 Pa
- 7 kW
- 3-8 kW
- 30 - 120 m²
- Mg/M³ 28
- 2,1 kg
- 79%

BImSchV 2 Approved | EN 13 240 | DIN plus | CE | NS 3058 -1/2 | Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz

External Air Supply | 10 years Guarantee

- 212 kg
- 1472 mm
- 540 mm
- 440 mm
- 1287 mm

Prio 7
- Met glazen zijpanelen

Prio 7

- 212 kg
- 1472 mm
- 540 mm
- 440 mm
- 1287 mm

310 kg
1485 mm
540 mm
440 mm
1287 mm

Lotus Prio M

– Opslag met uitzicht

A

De fantastische Prio M is bedekt met stenen, zodat er een optimale warmteopslag ontstaat. Er is sprake van een fusie van 2 stijlvormen – de praktische warmteopslag gecombineerd met een meubel dat boeit door het dansen van de vlammen. Als u eenmaal gezien hebt welk effect de grote glazen zijruiten aan een ruimte geven – dan begrijpt u waarom deze glazen zijruiten zo populair zijn geworden. De fantastische “Indian Night” steen geeft het geheel door zijn unieke uiterlijk een extra gevoel van exclusiviteit en verfijning. Eenvoudigweg een uniek warmtemeubel dat zowel spectaculair als discreet is.

De kachels zijn verkrijgbaar met een aantal verschillende bekledingen - zie overzicht op pagina 106.

	12 Pa
	7 kW
	3-8 kW
	30 - 120 m²
Mg/M³	28
	2,1 kg
	79%

BImSchV 2 Approved

EN 13 240

NS 3058 -1/2

Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz

HEAT STORAGE

External Air Supply

Strahlungswärme · Convection

10 years Guarantee



Prio M
- Met glazen zijpanelen

310 kg
440 mm
1485 mm
1287 mm
540 mm

Prio M Indian Night
- Met glazen zijpanelen

310 kg
440 mm
1485 mm
1287 mm
540 mm



Prio M

328 kg
440 mm
1485 mm
1287 mm
540 mm

Prio 7M
- Met glazen zijpanelen

257 kg
440 mm
1492 mm
1287 mm
540 mm

Prio 7M

272 kg
440 mm
1492 mm
1287 mm
540 mm

Prio M Indian Night

328 kg
440 mm
1485 mm
1287 mm
540 mm

Prio 7M Indian Night
- Met glazen zijpanelen

257 kg
440 mm
1492 mm
1287 mm
540 mm

Prio 7M Indian Night

272 kg
440 mm
1492 mm
1287 mm
540 mm

Lotus Mira

– Stijlvol design

A

Bij de houtkachels in de populaire Lotus Mira-serie gaan vorm en functie hand in hand. De serie bestaat uit Mira 3 en 4. De eenvoudige, slanke lijnen van de haarden vloeien samen in een elegant en tijdloos ontwerp. Unieke details zoals de roestvrije luchttoevoerhendel en de exclusieve handgreep zorgen voor een eenvoudige bediening. Een haard die zowel gebruiksvriendelijk is en getuigt van een stukje gedegen vakmanschap.

De grote, dubbele glazen zijpanelen van de Mira 4 dragen niet alleen bij aan de elegante lijnen van de haard, maar zorgen er ook voor dat er een betere en schonere verbranding ontstaat. De warme gloed van het vuur is vanuit alle hoeken te zien, waardoor de haard in elk interieur een levendig element vormt. De praktische aslade is elegant achter het deurtje verwerkt.

Als extra optie zijn Mira 3 & 4 leverbaar met een Comfort ECO Boost functie, waardoor het aanmaken ervan eenvoudiger is maar ook de verbranding zuiniger is. Daarnaast is Mira verkrijgbaar met een bovenkant van speksteen en een geslepen glasplaat die u in een handomdraai verwijdert – hierdoor is de haard eenvoudig schoon te maken.

De kachels zijn verkrijgbaar met een aantal verschillende bekledingen - zie overzicht op pagina 106.

12 Pa	
5 kW	
3-7 kW	
30 - 120 m²	
Mg/M³	27
1,7 kg	
78%	

BImSchV2 Approved · EN 13 240 · DIN plus · CE · NS 3058 -1/2 · Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz · Comfort Eco Boost · External Air Supply · 10 years Guarantee

KG	117 kg
I	1082 mm
H	471 mm
	385 mm
I	939 mm

Mira 3

KG	117 kg
I	1082 mm
H	471 mm
	385 mm
I	939 mm

Mira 4

Keuze uit diverse spekstenen bovenplaten

- 117 kg
- 1082 mm
- 471 mm
- 385 mm
- 939 mm

Lotus Liva

– Bouw uw eigen voorzethaard

A

De Lotus Liva-serie biedt talloze talrijke mogelijkheden. De enige beperking is uw fantasie. U kunt kiezen uit een hoge, medium of lage variant voorzethaard. En er is een met hout bekleedde versie. U kunt de zijkanten laten bekleden met panelen van glas, staal of speksteen. Alle materialen zijn van uitmuntende kwaliteit en voldoen aan verschillende smaken. Het hangt volledig af van wat u verkiest: een ongeëvenaard zicht op de vlammen, een klassieke en minimalistische uitstraling of de mogelijkheid om warmte op te slaan.
De grote, dubbele glazen zijkanten sieren niet alleen de elegante lijnen van de kachel maar zorgen er ook voor dat de temperatuur in de haard hoger wordt, waardoor er een betere verbranding ontstaat. De warme gloed van het vuur wordt nu van alle kanten ervaren en de kachel vormt een levend element in het interieur. De liva serie is een serie kachels die van een absolute topklasse zijn. De serie wordt gekenmerkt door gedegen materialen en ontwerpdetails.

De voorzethaard is voorzien van verschillende gebruiksvriendelijke details, zoals een praktische lade met magnetische sluiting waarin u aanmaakhout en accessoires kunt opbergen, een zware solide deur van staal en gietijzer, en een exclusieve hendel van roestvrijstaal onder de deur waarmee u de vlammen eenvoudig en nauwkeurig kunt controleren.
De praktische aslade zit achter het deurtje.

De kachels zijn verkrijgbaar met een aantal verschillende bekledingen - zie overzicht op pagina 106.

12 Pa	
5 kW	
3-7 kW	
30 - 120 m²	
Mg/M³	27
1,7 kg	
78%	

BImSchV 2 Approved

EN 13 240

NS 3058 -1/2

Der Luftreinhalteverordnung der Schweiz

10 years Guarantee

150 kg
1212 mm
508 mm
405 mm
1059 mm

116 kg

796 mm

508 mm

383 mm

650 mm

Liva 8 G

Keuze uit diverse spekstenen bovenplaten

Liva 5

134 kg
1002 mm
508 mm
405 mm
849 mm

External Air Supply

COMFORT ECO BOOST

Liva 5 G

135 kg
1002 mm
508 mm
405 mm
849 mm

External Air Supply

COMFORT ECO BOOST

Liva 5 S Grijs

165 kg
1022 mm
508 mm
405 mm
849 mm

External Air Supply

COMFORT ECO BOOST

Liva 5 Sand

165 kg
1022 mm
508 mm
405 mm
849 mm

External Air Supply

COMFORT ECO BOOST

Liva 6

150 kg
1212 mm
508 mm
405 mm
1059 mm

External Air Supply

COMFORT ECO BOOST

Liva 6 G

150 kg
1212 mm
508 mm
405 mm
1059 mm

External Air Supply

COMFORT ECO BOOST

Liva 6 S Grijs

192 kg
1230 mm
508 mm
405 mm
1059 mm

External Air Supply

COMFORT ECO BOOST

180°

Liva 7 G

157 kg
1100 mm
508 mm
405 mm
954 mm

External Air Supply

OPTION

211 kg

911 mm

915 mm

500 mm

783 mm

Lotus Living

A+

– We hadden een nieuwe haard kunnen maken, maar we besloten iets totaal anders te creëren

Lotus Living: alle kwaliteiten van een open haard nu in een schitterend en luxueus ontwerp waarin warmtebron en meubeldesign elkaar ontmoeten op een elegante en unieke manier. Lotus Living is ontworpen door architect Kaare Sølvsten. Het is niet alleen een warmtebron, maar een haard met een nieuwe, vereenvoudigde en stijlvolle uitstraling waarmee de standaard voor interieurdesign naar een volledig nieuw niveau wordt getild.

Lotus Living is een zelfstandige module waarbij u de mogelijkheid hebt om uit verschillende vormen en materialen sokkel te kiezen. De buitenkant is vervaardigd uit een 5 mm dikke staalplaat. Het dubbele glas in het deurtje zorgt voor minder warmteuitstraling, en een geoptimaliseerde isolatie zorgt voor een betere verbranding. Kies uit de volgende handgrepen: Classic, Classic Grey, Classic Black, Modern Grey of Modern Black.

Lotus Living is de juiste keus voor de stijlbewuste koper die een verfijnde warmtebron wil die eenvoudig in te passen is in de moderne woning.

Living is verkrijgbaar in de kleuren Phantom Grey, Ocean Dark en Alpin White.

	12 Pa
	7 kW
	3-9 kW
	30 - 140 m²
Mg/M³	19
	2 kg
	80,5%

BImSchV2 Approved

EN 13 240

DIN plus

CE

NS 3058 -1/2

Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz

External Air Supply OPTION

10 years Guarantee

Keuzeopties voor Lotus Living

Classic H | Classic Grey H | Classic Black H | Modern Grey H | Modern Black H

190 kg
801 mm
915 mm
500 mm
673 mm

Living Base

211 kg
911 mm
915 mm
500 mm
783 mm

Living Cube

162 kg
513 mm
915 mm
500 mm
385 mm

Living

209 kg
966 mm
1830 mm
500 mm
838 mm

Alpin White
Ocean Dark
Phantom Grey

Living Furniture

Lotus Mondo 3

– Betaalbare kwaliteit

A

De Mondo 3 is een nieuw ontwikkelde toevoeging aan de gerenommeerde serie kachels met een indrukwekkende warmtecapaciteit.

De deur van de Mondo 3 is van gietijzer, wat ook geldt voor de houtvakdeur, die optioneel verkrijgbaar is. De zware, hoogwaardige materialen leveren een gewicht van 112-210 kg op, wat bijdraagt aan het rendement van de kachel. De Mondo 3 is leverbaar in de varianten staal, speksteen of Indian Night. Verkrijgbaar met houtvakdeur en bovenplaat uitgevoerd in gietijzer, speksteen of Indian Night.

Alle modellen zijn standaard uitgerust met het nieuwe soft-close-systeem van Lotus en met drie optionele deurgrepen.

De kachels zijn verkrijgbaar met een aantal verschillende bekledingen - zie overzicht op pagina 106.

	12 Pa
	5 kW
	3-7 kW
	30 - 120 m²
Mg/M³	20
	1,5 kg
	79%

BImSchV 2 Approved

EN 13 240

NS 3058 -1/2

Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz

HEAT STORAGE (Mondo 3M)

External Air Supply

10 years Guarantee

Keuze uit diverse speksteen bovenplaten

Shape

Modern

Classic

Mondo 3 Speksteen + gietijzer

Mondo 3 Speksteen

Mondo 3 Indian Night + gietijzer

Mondo 3 Indian Night

112 kg

992 mm

480 mm

412 mm

838 mm

Mondo 3M Speksteen

Mondo 3M Indian Night

Lotus Mondo 3M



175 kg
930 mm
520 mm
405 mm
809 mm

Lotus 2000

– Vakmanschap is een vak apart

A+

De Lotus 2000-serie is een zwaargewicht in zijn klasse. Deze serie is het resultaat van 35 jaar werk en vormt de hoeksteen van alle Lotus-voorzethaarden. Het ontwerp is nog steeds modern en wordt gekenmerkt door een echte en originele manier van zelfexpressie. Het is een moderne haard met stevige klassieke wortels. Het solide gewicht, de stevige constructie en de unieke kenmerken, zoals de gietijzeren deur en de stalen banden die de haard omarmen, accentueren de affiniteit met de houtkachels van vervlogen tijden. Deze voorzethaard met zijn eigen unieke charme, staat nog net zo stevig als toen hij voor het eerst op de markt kwam en vertegenwoordigt het beste in het ontwerp van voorzethaarden.

Het is mogelijk om het basismodel Lotus 2060 te combineren met verschillende modules, bijvoorbeeld een sokkel en een bakvak.

Als optie kunt u een zijcompartiment van speksteen laten plaatsen.

De kachels zijn verkrijgbaar met speksteenbekleding. Lees meer over speksteen op pagina 106.

	12 Pa
	8 kW
	3-10 kW
	30 - 160 m^2
Mg/M³	37
	2,4 kg
	81%

BImSchV 2 Approved

EN 13 240

DIN plus

CE

Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz

10 years Guarantee

Geschiedenis

Houtkachels moeten eenvoudig in gebruik, mooi om te zien en milieuvriendelijk zijn. Daarom hebben wij er in de designfilosofie en bij de materiaalkeuze voor gekozen om kwaliteit en functionaliteit veel prioriteit te geven. Verder worden al onze kachels getest door erkende testinstituten, zodat u er zeker van bent dat een Lotus altijd aan de strengste milieueisen voldoet.

Een houtkachel van Lotus is altijd het resultaat van de nauwe amenwerking tussen architect Kaare Sølvsten, technici en leveranciers overal ter wereld. Wij combineren namelijk de Deense designtraditie met onderdelen van de beste kwaliteit. Op die manier maken wij complete producten, waarin design, functionaliteit en techniek een eenheid vormen.

Wij maken al houtkachels sinds 1979 en ons assortiment bestaat inmiddels uit tien unieke designseries die stuk voor stuk kunnen worden aangevuld met accessoires. Op die manier kunt u altijd een kachel vinden die het best bij uw woning en de behoeften van uw gezin past.

2060

- 175 kg
- 930 mm
- 520 mm
- 405 mm
- 809 mm

2060/2260

- 222 kg
- 1220 mm
- 520 mm
- 405 mm
- 1099 mm

2060/2660

- 189 kg
- 1180 mm
- 520 mm
- 405 mm
- 1060 mm

2080

- 267 kg
- 930 mm
- 592 mm
- 405 mm
- 809 mm

2080/2280

- 347 kg
- 1220 mm
- 592 mm
- 405 mm
- 1099 mm

Stralings-
of convectiewarmte

Warmte- en temperatuursdistributie zijn de optimale keuzes als u eenzelfde niveau warmte wilt ervaren gedurende een langere periode. Met Lotus-voorzethaarden is het regelen van de warmte verbazingwekkend eenvoudig: u bepaalt zelf of de warmte snel gedistribueerd moet worden via convectiewarmte of langzaam via stralingswarmte. U doet dit met behulp van een eenvoudige luchttoevoerhendel.

Speksteen is een natuurlijk materiaal dat het vermogen heeft warmte vast te houden en vervolgens langzaam af te geven. Door het zware gewicht van het speksteen en de unieke constructie van de haard, kan deze warmte opslaan en vervolgens langzaam afgeven met behulp van de ontspannen en gecontroleerde ontbranding van de houtkachel waarbij de warmte snel wordt gedistribueerd. Hoe zwaarder de haard, hoe meer warmte hij later kan afgeven. As u kiest voor langzame warmteafgifte, bouwt u tegelijkertijd een hogere temperatuur op in het speksteen.
Dit kunt u eenvoudig regelen met behulp van de elegante hendel op de voorzethaard. De brandkamers in alle Lotus-opslaghaarden zijn bedekt met materialen die de warmte doorlaten aan de zijkant van de brandkamer richting de warmteopslagmassa.
Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de warmteopslagmassa en kan de warmte gedurende meer dan 14 uur worden afgegeven.

In vergelijking met de meeste andere haarden, verwarmen Lotus-voorzethaarden met warmteopslag ook de laagste delen van de opslagmassa. Er wordt dus optimaal gebruik gemaakt van de totale warmtemassa van de haard.

Let op het uitstralings-/convectiewarmte symbool op de individuele kachelmodellen.



Temperatuurdistributie

Door de unieke opbouw van de Lotus houtkachel waarbij de warmte niet alleen aan de bovenkant van de kachel opgeslagen wordt, maar over de hele opslagmassa verspreid wordt, geeft deze u een extra batterijfunctie om in de loop van de nacht warmte af te geven.

Aanmaken, opstoken en opleggen van haardhout 2-3 keer



* Het diagram toont de gemiddelde verbranding in een M2 houtkachel als u deze vergelijkt met een 5 kW standaard convectiekachel.

Lotus **oppervlakken**

De verschillen in finish, structuur en kleur zorgen ervoor dat deze Lotus houtkachel uniek is. Door het specifieke proces dat gebruikt wordt om deze finish in de speksteen/zand-steen/Wengé te creëren kunnen er tijdens het gebruik bepaalde verkleuringen of vlekken ontstaan.
Of u voor staal, glas, roestvrij staal, tegels of steen met warmteopslag kiest, hangt af van uw wensen wat betreft design en functie. Elk van de verschillende materialen creëert een persoonlijk en uniek meubelstuk.



Staal

Al het staal dat gebruikt wordt in de Lotus houtkachels is een koudgewalste soort kwaliteitsstaal. Voordat de kachel gelakt wordt, wordt deze "gebombardeerd" met kleine stalen kogeltjes. Hierdoor is het staal helemaal schoon voordat het gelakt wordt. De lak die gebruikt wordt, is een speciale hittebestendige lak die kan werken als de kachel door de warmte uitzet. Bij een stalen kachel kunt u kiezen uit een zwart of grijs oppervlak.

Speksteen

Speksteen is een mineraal dat in landen als Finland, Noorwegen en Brazilië voorkomt. Karakteristiek voor dit natuurlijke materiaal is het zachte, levende oppervlak ervan. Speksteen wordt vaak in zogenaamde warmteopslagkachels gebruikt of als zijbekleding op traditionele houtkachels omdat het een fantastisch vermogen heeft om de warmte op te slaan. Er is geen enkel ander materiaal dat in staat is om zoveel uur de warmte vast te houden en deze langzaam af te geven nadat het vuur gedoofd is.
Speksteen is een door de natuur geproduceerd materiaal en de natuurlijke variatie in de structuur en het oppervlak van de steen zorgt ervoor dat elke steen en kachel uniek is.

Zandsteen

Zandsteen is een sedimentair gesteente dat bestaat uit zand dat door wind en water geproduceerd is. Het is te vinden in veel verschillende lichte tinten en structuren en geeft daardoor elke kachel zijn eigen, unieke uiterlijk. Het oppervlak is bijzonder sterk met een enigzins korrelige structuur die de natuurlijke schoonheid ervan goed doet uitkomen. Zandsteen wordt gebruikt voor de zogenaamde massakachels en als decoratieve zijbekleding van traditionele houtkachels. Zandsteen heeft een uniek vermogen om de warmte op te slaan en deze vervolgens langzaam weer af te geven.
Zandsteen is een door de natuur geproduceerd materiaal en de natuurlijke variatie in de structuur en het oppervlak van de steen zorgt ervoor dat elke steen en kachel uniek is.

Limestone

Kalksteen is gebroken wit van kleur. Dit soort steen is eeuwen geleden op natuurlijke wijze gevormd op de zeebodem en bestaat uit een mengeling van zand, koraal en 10% kalk.
Zo is een mooie steen ontstaan met een spel van grijze nuances.

Elke steen is een unieke creatie van de natuur. De variatie in structuur en oppervlak zorgt ervoor dat u een unieke houtkachel en een origineel interieurelement krijgt.

Wenge

Zandsteen Wengé is een natuurlijk materiaal dat voor 80-90% uit kwarts bestaat. Het is een 200 miljoen jaar oud gesteente dat bestaat uit samengekitte zandkorrels. Het krijgt zijn karakteristieke grijsbruine kleur door het zand, en elke steen kan changeren. Het kleurspel komt tot uitdrukking in de scherpe, horizontale lagen van de steen dat doet denken aan de groeiringen in het mooie, Afrikaanse wengéhout dat tussen licht- en donkerbruin wisselt.
Een vanzelfsprekende esthetische keus voor het opslaan en verspreiden van warmte.
Zandsteen is een door de natuur geproduceerd materiaal en de natuurlijke variatie in de structuur en het oppervlak van de steen zorgt ervoor dat elke steen en kachel uniek is.

Indian Night

Zoals de naam al aangeeft komt de Indian Night uit India. De steen die gebruikt wordt is donkerder en meer gestructureerd in kleur dan de traditionele speksteen. Daardoor is het oppervlak tegen van alles bestand en makkelijk te onderhouden. Het is niet alleen de mooie gloed die dit bijzondere materiaal kenmerkt – ook het vermogen om de warmte op te slaan en langzaam te verspreiden is door de hoge dichtheid uitzonderlijk. Daardoor is de Indian Night zowel een mooie als bijzonder effektieve bekleding/opslagmassa voor houtkachels.
Indian Night is een door de natuur geproduceerd materiaal en de natuurlijke variatie in de structuur en oppervlakte van de steen zorgt ervoor dat elke steen en kachel uniek is.

Magic Glas

Lotus houtkachels met ”Magic Glas” zijn het neusje van de zalm als het gaat om keramisch glas. ”Magic” is de benaming voor het speciaal ontwikkelde glas dat we in onze deurtjes gebruiken en als bekleding als we een uitgesproken modern design willen.
De ontwikkeling van het glas is het resultaat van een jarenlange nauwe samenwerking tussen Lotus en onze onderleverancier. Het proces om het Magic Glas te produceren is tijdrovend en er kunnen maar een paar stuks per dag geproduceerd worden. In tegenstelling tot andere producenten gebruiken wij altijd dubbel glas in onze ”Magic” deurtjes. Hierdoor is de warmteuitstraling van het glas minder en de temperatuur in de verbrandingskamer hoger.
Dit maakt onder meer onderdeel uit van de Lotus Clean-Burn-Technology. Het resultaat is een uniek product.

LOTUS
QUALITY FIRST

Lotus Heating Systems behoudt zich het recht voor design en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. 6944.0916 2016-1.

De catalogus die u in uw hand hebt is ook milieuvriendelijk. Hij is gedrukt op duurzaam FSC®-papier.

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
FSC® C048834

LOTUS HEATING SYSTEMS AS · Tlf. +45 6323 7070 · www.lotusstoves.com · Email info@lotusstoves.com

Bekijk hier alle haarden

NIBE GROUP MEMBER