LOTUS
QUALITY FIRST

Prijslijst

Incl BTW - 16.05.2022

2000 Serie 2
Allure 4
Beto Serie 5
Jubilee Base & Wall 9
Jubilee 20 Serie 10
Jubilee 25 Serie 12
Jubilee 35 Serie 13
Liva Serie 16
Living Serie 20
M Serie 22
Maestro Serie 24
Mira Serie 26
Glazen vloerplaat 27
Mondo Serie 28
Prestige Serie 30
Prio Serie 34
Style Serie 38
QM40 39
Visto 40
Inzethaard Steel 42
Inzethaard Black Magic 46
Inzethaard AIR 50
Inzethaard UNICO 52

10 years Guarantee

Danish Design

CO_2 neutral

2000 Serie

Alle kachels zijn in het zwart of grijs

A+

Lotus 2060 zwart/grijs - staal	EUR	3.499,-
Afdekplaat alleen voor achteraansluiting	EUR	59,-



12 Pa	8 kW	3 - 10 kW	30 - 160 m²	
Mg/M³ 29	2,4 kg	81%	37 cm	
KG 2060	175 kg			

A+

Getoonde haard inclusief opties.

Lotus 2080 zwart/grijs - speksteen zijbekleding	EUR	4.149,-
Bovenplaat (2080)	EUR	349,-
Afdekplaat alleen voor achteraansluiting	EUR	59,-



12 Pa	8 kW	3 - 10 kW	30 - 160 m²	
Mg/M³ 29	2,4 kg	81%	37 cm	
KG 2080	267 kg			

Alle kachels zijn in het zwart of grijs
Wij raden u aan kachels met een kooksectie uit te rusten met een bovenuitlaat voor een optimaal warmterende-ment.

2000 Serie

A+

Getoonde haard inclusief opties.

Lotus 2060/ 2260 Bakoven	EUR	4.149,-
Afdekplaat alleen voor achteraansluiting	EUR	59,-
Glazen bakovendeur	EUR	199,-
Rooster	EUR	59,-



12 Pa | 8 kW | 3 - 10 kW | 30 - 160 m²

Mg/M³ 29 | 2,4 kg | 81% | 37 cm

KG 2060/2260 222 kg

A+

Getoonde haard inclusief opties.

Lotus 2080/2280 Bakoven speksteen	EUR	5.249,-
Bovenplaat (2080/2280)	EUR	349,-
Afdekplaat alleen voor achteraansluiting	EUR	59,-
Glazen bakovendeur	EUR	199,-
Rooster	EUR	59,-



12 Pa | 8 kW | 3 - 10 kW | 30 - 160 m²

Mg/M³ 29 | 2,4 kg | 81% | 37 cm

KG 2080/2280 347 kg

10 years Guarantee

2000 Serie

2660 Houtvak zwart/grijs ..... EUR 279,-

2680 Houtvak zwart/grijsmit Speksteen ..... EUR 499,-

Glazen bakovendeur ..... EUR 199,-

Glazen bakovendeur ..... EUR 199,-

Allure

Allure alleen verkrijgbaar in zwart.

NIEUW

A+

Allure ..... EUR 3.949,-
Roestvrij staal is standaard

Draaiplaat 90/180/360° ..... EUR 655,-
(Glazen vloerplaat niet mogelijk)
Montageset voor verse luchttoevoer
voor draaiplaat ..... EUR 135,-
Voorgevormde glazen vloerplaat ..... EUR 135,-
Universele luchttoevoerslang met rooster ..... EUR 79,-





12 Pa | 6,5 kW | 3 - 9 kW | 30 - 135 m²

Mg/M³ 28 | 1,5 kg | 82% | 30 cm

KG Allure 190 kg

10 years Guarantee

Alle kachels zijn in het zwart, grijs of Black Magic. Beto beton wordt in grijs beton geleverd.
Er kan een keuze gemaakt worden tussen een witte, grijze of zwarte boven-plaat.

Beto Serie

A+

Beto 470	EUR	4.099,-
Black Magic deur	EUR	529,-
Optionele handgrepen Classic, Classic Grey, Classic Black, Modern Grey of Modern Black.		
PowerStones 198 kg (Alleen bovenuitlaat mogelijk)	EUR	699,-
H305 Buitenluchtpijp – recht achteruit	EUR	59,-
H307 Set buitenluchtpijp – onderaansluiting	EUR	159,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-



12 Pa | 6 kW | 3 - 7 kW | 30 - 120 m²

Mg/M³ 18 | 1,7 kg | 84% | 51 cm

Beto 470 301 kg

A+

Beto 470M	EUR	5.649,-
Black Magic deur	EUR	529,-
Optionele handgrepen Classic, Classic Grey, Classic Black, Modern Grey of Modern Black.		
Incl. PowerStones		
H305 Buitenluchtpijp – recht achteruit	EUR	59,-
H307 Set buitenluchtpijp – onderaansluiting	EUR	159,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-



12 Pa | 6 kW | 3 - 7 kW | 30 - 120 m²

Mg/M³ 18 | 1,7 kg | 84% | 51 cm

Beto 470M 473 kg

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer.
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (ook tot het hart).

Beto Serie

Alle kachels zijn in het zwart, grijs of Black Magic. Beto beton wordt in grijs beton geleverd.
Er kan een keuze gemaakt worden tussen een witte, grijze of zwarte bovenplaat.

A+

Beto 700	EUR	3.949,-
Black Magic deur	EUR	529,-
Optionele handgrepen Classic, Classic Grey, Classic Black, Modern Grey of Modern Black.		
PowerStones 132 kg (Alleen bovenuitlaat mogelijk)	EUR	499,-
H305 Buitenluchtpijp – recht achteruit	EUR	59,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-



12 Pa | 6 kW | 3 - 7 kW | 30 - 120 m²

Mg/M³ 29 | 1,7 kg | 83% | 34 cm

Beto 700 279 kg

A+

Beto 700M	EUR	5.399,-
Black Magic deur	EUR	529,-
Optionele handgrepen Classic, Classic Grey, Classic Black, Modern Grey of Modern Black.		
Incl. PowerStones		
H305 Buitenluchtpijp – recht achteruit	EUR	59,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-



12 Pa | 6 kW | 3 - 7 kW | 30 - 120 m²

Mg/M³ 29 | 1,7 kg | 83% | 34 cm

Beto 700M 495 kg

10 years Guarantee

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer.
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (ook tot het hart).

Alle kachels zijn in het zwart, grijs of Black Magic. Beto beton wordt in grijs beton geleverd.
Er kan een keuze gemaakt worden tussen een witte, grijze of zwarte bovenplaat.

Beto Serie

A+

Beto 470+ ..... EUR 4.599,-
Black Magic deur ..... EUR 529,-
Optionele handgrepen Classic, Classic Grey,
Classic Black, Modern Grey of Modern Black

PowerStones 198 kg (Alleen bovenuitlaat mogelijk) ..... EUR 699,-
H305 Buitenluchtpijp – recht achteruit ..... EUR 59,-
H307 Set buitenluchtpijp – onderaansluiting ..... EUR 159,-
Universele luchttoevoerslang met rooster..... EUR 79,



12 Pa | 6 kW | 3 - 7 kW | 30 - 120 m²
Mg/M³ 18 | 1,7 kg | 84% | 51 cm
Beto 470+ 351 kg

A+

Beto 470M+ ..... EUR 5.999,-
Black Magic deur ..... EUR 529,-
Optionele handgrepen Classic, Classic Grey,
Classic Black, Modern Grey of Modern Black
Incl. PowerStones

H305 Buitenluchtpijp – recht achteruit ..... EUR 59,-
H307 Set buitenluchtpijp – onderaansluiting ..... EUR 159,-
Universele luchttoevoerslang met rooster..... EUR 79,-



12 Pa | 6 kW | 3 - 7 kW | 30 - 120 m²
Mg/M³ 18 | 1,7 kg | 84% | 51 cm
Beto 470M+ 553 kg

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer.
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (ook tot het hart).

Beto Serie

Alle kachels zijn in het zwart, grijs of Black Magic. Beto beton wordt in grijs beton geleverd.
Er kan een keuze gemaakt worden tussen een witte, grijze of zwarte bovenplaat.

A+

Beto 470W+	EUR	5.399,-
Black Magic deur	EUR	529,-
Optionele handgrepen Classic, Classic Grey, Classic Black, Modern Grey of Modern Black		
PowerStones 270 kg (Kun topafgang muligt)	EUR	879,-
H305 Buitenluchtpijp – recht achteruit	EUR	59,-
H307 Set buitenluchtpijp – onderaansluiting	EUR	159,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-



12 Pa | 7 kW | 3 - 10 kW | 40 - 170 m²

Mg/M³ 19 | 2/2,5 kg | 80,5% | 58 cm

KG Beto 470W+ 433 kg

A+

Beto 700+	EUR	4.199,-
Black Magic deur	EUR	529,-
Optionele handgrepen Classic, Classic Grey, Classic Black, Modern Grey of Modern Black		
PowerStones 132 kg (Alleen bovenuitlaat mogelijk)	EUR	499,-
H305 Buitenluchtpijp – recht achteruit	EUR	59,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,--



12 Pa | 6 kW | 3 - 7 kW | 30 - 120 m²

Mg/M³ 29 | 1,7 kg | 83% | 34 cm

KG Beto 700+ 319 kg

10 years Guarantee

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer.
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (ook tot het hart).

A+

Jubilee Base ..... EUR 2.215,-
Optionele handgrepen Shape, Modern of Classic

Bovenplaat Speksteen/Indian Night ..... EUR 329,-



12 Pa | 4 kW | 3 - 6 kW | 20 - 80 m²

Mg/M³ 23 | 0,9 kg | 81% | 34 cm

Jubilee Base 82 kg

A+

Jubilee Wall..... EUR 2.215,-
Optionele handgrepen Shape, Modern of Classic

Bovenplaat Speksteen/Indian Night ..... EUR 329,-



12 Pa | 4 kW | 3 - 6 kW | 20 - 80 m²

Mg/M³ 23 | 0,9 kg | 81% | 34 cm

Jubilee Wall 84 kg

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer.
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (ook tot het hart).

Jubilee 20 Serie

Alle kachels zijn in het zwart, incl. de steunvoeten. Let op: Vergroot de hoogte met min. 6 mm.
Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

A+

Jubilee 20 ..... EUR 2.449,-
Optionele handgrepen Shape, Modern of Classic

Bovenplaat Speksteen/Indian Night ..... EUR 329,-
Voorgevormde glazen vloerplaat ..... EUR 199,-
Universele luchttoevoerslang met rooster ..... EUR 79,-





12 Pa | 4 kW | 3 - 6 kW | 20 - 80 m²
Mg/M³ 23 | 0,9 kg | 81% | 34 cm
Jubilee 20 87 kg

A+

Jubilee 20 Speksteen ..... EUR 2.849,-
Optionele handgrepen Shape, Modern of Classic

Voorgevormde glazen vloerplaat ..... EUR 199,-
Universele luchttoevoerslang met rooster ..... EUR 79,-





12 Pa | 4 kW | 3 - 6 kW | 20 - 80 m²
Mg/M³ 23 | 0,9 kg | 81% | 34 cm
Jubilee 20 Speksteen 127 kg

10 years Guarantee

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer.
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (ook tot het hart).

A+

Jubilee 20 Indian Night	EUR	2.949,-
Optionele handgrepen Shape, Modern of Classic		
Voorgevormde glazen vloerplaat	EUR	199,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-





12 Pa	4 kW	3 - 6 kW	20 - 80 m²	
Mg/M³ 23	0,9 kg	81%	34 cm	
Jubilee 20 Indian Night	127 kg			

Handgrepen Jubilee 20

Keuzevrijheid en gebruiksvriendelijker.

Shape

Modern

Classic

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer.
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (ook tot het hart).

Jubilee 25 Serie

Alle kachels zijn in het zwart, incl. de steunvoeten. Let op: Vergroot de hoogte met min. 6 mm.
Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

A+

Jubilee 25	EUR	3.049,-
Optionele handgrepen Shape, Modern of Classic		
Bovenplaat Speksteen/Indian Night	EUR	359,-
Voorgevormde glazen vloerplaat	EUR	199,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-



12 Pa | 6 kW | 3 - 8 kW | 30 - 120 m²

Mg/M³ 10 | 1,4 kg | 81% | 42 cm

Jubilee 25 160 kg

A+

Jubilee 25 Speksteen	EUR	3.649,-
Jubilee 25 Indian Night	EUR	3.749,-
Optionele handgrepen Shape, Modern of Classic		
Voorgevormde glazen vloerplaat	EUR	199,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-



12 Pa | 6 kW | 3 - 8 kW | 30 - 120 m²

Mg/M³ 10 | 1,4 kg | 81% | 42 cm

Jubilee 25 Speksteen 220 kg

Jubilee 25 Indian Night 220 kg

10 years Guarantee

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer.
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (ook tot het hart).

Alle kachels zijn in het zwart, incl. de steunvoeten. Let op: Vergroot de hoogte met min. 6 mm.
Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

Jubilee 35 Serie

A+

Jubilee 25 M Speksteen ..... EUR 4.449,-
Jubilee 25 M Indian Night ..... EUR 4.549,-
Optionele handgrepen Shape, Modern of Classicc
Incl. PowerStones

Voorgevormde glazen vloerplaat ..... EUR 199,-
Universele luchttoevoerslang met rooster..... EUR 79,-





12 Pa | 6 kW | 3 - 8 kW | 30 - 120 m²

Mg/M³ 10 | 1,4 kg | 81% | 42 cm

Jubilee 25 M Speksteen	310 kg
Jubilee 25 M Indian Night	310 kg

A+

Jubilee 35 ..... EUR 3.249,-

Bovenplaat Speksteen/Indian Night ..... EUR 399,-
Voorgevormde glazen vloerplaat ..... EUR 199,-
Universele luchttoevoerslang met rooster..... EUR 79,-





12 Pa | 7 kW | 4 - 10 kW | 30 - 120 m²

Mg/M³ 16 | 2 kg | 82% | 53 cm

Jubilee 35	192 kg

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer.
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (ook tot het hart).

Jubilee 35 Serie

**Alle kachels zijn in het zwart, incl. de steunvoeten. Let op: Vergroot de hoogte met min. 6 mm.
Wij raden u aan kachels met een kooksectie uit te rusten met een bovenuitlaat voor een optimaal warmterendement.
Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.**

A+

Jubilee 35 Speksteen	EUR	3.949,-
Jubilee 35 Indian Night	EUR	4.049,-
Classic deurgreep is standard.		
Voorgevormde glazen vloerplaat	EUR	199,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-





12 Pa | 7 kW | 4 - 10 kW | 30 - 120 m²

Mg/M³ 16 | 2 kg | 82% | 53 cm

Jubilee 35 Speksteen	243 kg
Jubilee 35 Indian Night	243 kg

A+

Jubilee 35 met kooksectie	EUR	4.749,-
Classic deurgreep is standard.		
Bovenplaat Speksteen/Indian Night	EUR	399,-
Voorgevormde glazen vloerplaat	EUR	199,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-





12 Pa | 7 kW | 4 - 10 kW | 30 - 120 m²

Mg/M³ 12 | 2 kg | 86% | 53 cm

Jubilee 35 met kooksectie	236 kg

10 years Guarantee

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer.
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (ook tot het hart).

Alle kachels zijn in het zwart, incl. de steunvoeten. Let op: Vergroot de hoogte met min. 6 mm.
Wij raden u aan kachels met een kooksectie uit te rusten met
een bovenuitlaat voor een optimaal warmterendement.
Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

Jubilee 35 Serie

A+

Jubilee 35 Speksteen met kooksectie	EUR	5.049,-
Jubilee 35 Indian Night met kooksectie	EUR	5.249,-

Classic deurgreep is standard.

Voorgevormde glazen vloerplaat	EUR	199,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-



12 Pa | 7 kW | 4 - 10 kW | 30 - 120 m²

Mg/M³ 12 | 2 kg | 86% | 53 cm

Jubilee 35 Speksteen met kooksectie	300 kg
Jubilee 35 Indian Night met kooksectie	300 kg

A+

Jubilee 35 M Speksteen	EUR	4.949,-
Jubilee 35 M Indian Night	EUR	5.049,-

Classic deurgreep is standard.

Incl. PowerStones

Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-



12 Pa | 7 kW | 4 - 10 kW | 30 - 120 m²

Mg/M³ 16 | 2 kg | 82% | 53 cm

Jubilee 35 M Speksteen	358 kg
Jubilee 35 M Indian Night	358 kg

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer.
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (ook tot het hart).

Liva Serie

Liva 5 zijn in het zwart, incl. de steunvoeten. Let op: Vergroot de hoogte met min. 6 mm.
Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

A

beperkte hoeveelheden

Liva 5 Staal	EUR	2.749,-
Optionele handgrepen Shape, Modern of Classic		
Bovenplaat Speksteen/Indian Night	EUR	349,-
Voorgevormde glazen vloerplaat	EUR	199,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-



12 Pa | 5 kW | 3 - 7 kW | 30 - 120 m²

Mg/M³ 27 | 1,7 kg | 78% | 35 cm

Liva 5 134 kg

A

beperkte hoeveelheden

Liva 5 Speksteen	EUR	3.499,-
Liva 5 Indian Night	EUR	3.749,-
Optionele handgrepen Shape, Modern of Classic		
Voorgevormde glazen vloerplaat	EUR	199,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-



12 Pa | 5 kW | 3 - 7 kW | 30 - 120 m²

Mg/M³ 27 | 1,7 kg | 78% | 35 cm

Liva 5 Speksteen 165 kg

Liva 5 Indian Night 165 kg

10 years Guarantee

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer.
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (ook tot het hart).

A

beperkte hoeveelheden

Liva 6	EUR	2.999,-
Optionele handgrepen Shape, Modern of Classic		
Bovenplaat Speksteen/Indian Night	EUR	349,-
Voorgevormde glazen vloerplaat	EUR	199,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-



12 Pa | 5 kW | 3 - 7 kW | 30 - 120 m²

Mg/M³ 27 | 1,7 kg | 78% | 35 cm

Liva 6 150 kg

A

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer.
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (ook tot het hart).

Liva Serie

Liva 6 G is in het zwart, incl. de steunvoeten. Let op: Vergroot de hoogte met min. 6 mm.
Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

A

Liva 6 G met zijruiten	EUR	3.349,-
Optionele handgrepen Shape, Modern of Classic		
Bovenplaat Speksteen/Indian Night	EUR	349,-
Voorgevormde glazen vloerplaat	EUR	199,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-



12 Pa | 5 kW | 3 - 7 kW | 30 - 120 m²

Mg/M³ 27 | 1,7 kg | 78% | 35 cm

Liva 6 G	150 kg

A

***beperkte hoeveelheden**

Liva 6 Speksteen	EUR	3.749,-
Liva 6 Sand*	EUR	3.849,-
Liva 6 Indian Night	EUR	3.849,-
Optionele handgrepen Shape, Modern of Classic		
Voorgevormde glazen vloerplaat	EUR	199,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-



12 Pa | 5 kW | 3 - 7 kW | 30 - 120 m²

Mg/M³ 27 | 1,7 kg | 78% | 35 cm

Liva 6 Speksteen	192 kg
Liva 6 Sand	192 kg
Liva 6 Indian Night	192 kg

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer.
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (ook tot het hart).

A

Liva 7 G met zijruiten ..... EUR 3.449,-
Optionele handgrepen Shape, Modern of Classic

H305 Buitenluchtpijp ..... EUR 59,-
Bovenplaat Speksteen/Indian Night ..... EUR 349,-
Universele luchttoevoerslang met rooster..... EUR 79,-



12 Pa | 5 kW | 3 - 7 kW | 30 - 120 m²
Mg/M³ 27 | 1,7 kg | 78% | 35 cm
Liva 7 G 157 kg

A

A

***beperkte hoeveelheden**

Liva 8 G met zijruiten ..... EUR 3.099,-
Liva 9 G Base met zijruiten* ..... EUR 3.099,-
Optionele handgrepen Shape, Modern of Classic

Bovenplaat Speksteen/Indian Night ..... EUR 349,-



12 Pa | 5 kW | 3 - 7 kW | 30 - 120 m²
Mg/M³ 27 | 1,7 kg | 78% | 35 cm
Liva 8 G 116 kg
Liva 9 G Base 114 kg

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer.
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (ook tot het hart).

Living Serie

Alle kachels zijn in Phantom Grey, Ocean Dark en Alpina White verkrijgbaar.
Te bestellen met rookuitgang boven- of achteraan.

A+

Living**	EUR	4.249,-
Optionele handgrepen Classic, Classic Grey, Classic Black, Modern Grey of Modern Black.		
Zwart glas voor achterkant Living	EUR	299,-
Glazen vloerplaat	EUR	389,-
H308 Set buitenluchtpijp – recht achteruit of omlaag (bij achteruit en 90° is H310 ook nodig)	EUR	165,-
H310 Buitenluchtpijp - 90°	EUR	59,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-





12 Pa | 7 kW | 3 - 9 kW | 30 - 140 m²

Mg/M³ 19 | 2 kg | 80,5% | 58 cm

Living 162 kg

A+

Living Base	EUR	4.649,-
Optionele handgrepen Classic, Classic Grey, Classic Black, Modern Grey of Modern Black.		
Zwart glas voor achterkant Living	EUR	299,-
Glazen vloerplaat	EUR	389,-
Glazen plaat voor de benen	EUR	389,-
H308 Set buitenluchtpijp – recht achteruit of omlaag (bij achteruit en 90° is H310 ook nodig)	EUR	165,-
H310 Buitenluchtpijp - 90°	EUR	59,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-





12 Pa | 7 kW | 3 - 9 kW | 30 - 140 m²

Mg/M³ 19 | 2 kg | 80,5% | 58 cm

Living Base 190 kg

10 years Guarantee

**** Speciale eisen m.b.t. montage, zie de handleiding**

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer.
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (ook tot het hart).
* De cijfers tussen haakjes tonen de afstand tot brandbaar materiaal bij montage met een geïsoleerd rookkanaal.

A+

Living Cube	EUR	5.299,-
Optionele handgrepen Classic, Classic Grey, Classic Black, Modern Grey of Modern Black.		
Zwart glas voor achterkant Living	EUR	299,-
Glas- of staal achterplaat voor Living Cube	EUR	299,-
Glazen plaat voor de benen	EUR	389,-
H308 Set buitenluchtpijp – recht achteruit of omlaag (bij achteruit en 90° is H310 ook nodig)	EUR	165,-
H310 Buitenluchtpijp - 90°	EUR	59,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-



12 Pa | 7 kW | 3 - 9 kW | 30 - 140 m²

Mg/M³ 19 | 2 kg | 80,5% | 58 cm

KG Living Cube 211 kg

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer.
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (ook tot het hart).
* De cijfers tussen haakjes tonen de afstand tot brandbaar materiaal bij montage met een geïsoleerd rookkanaal.

M Serie

Alle kachels zijn in het zwart of grijs, incl. de steunvoeten. Let op: Vergroot de hoogte met min. 6 mm.
Wij raden u aan kachels met een kooksectie uit te rusten met een bovenuitlaat voor een optimaal warmterendement.
Vergeet niet bij een achteraansluiting extra stenen te bestellen.
Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

A+

M1 Speksteen	EUR	5.249,-
M1 Indian Night	EUR	5.649,-
Incl. PowerStones		
Set stenen alleen bij achteraansluiting, Speksteen	EUR	159,-
Set stenen alleen bij achteraansluiting, Indian Night	EUR	159,-
Draaiplaat 90/180/360°		
(Glazen vloerplaat niet mogelijk)	EUR	689,-
M138 Air set Draaiplaat	EUR	129,-
Voorgevormde glazen vloerplaat	EUR	199,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-



12 Pa | 6 kW | 4 - 10 kW | 30 - 120 m²

Mg/M³ 24 | 1,8 kg | 82% | 38 cm

M1 Speksteen 435 kg

M1 Indian Night 435 kg

A+

M2 Speksteen	EUR	5.749,-
M2 Indian Night	EUR	6.249,-
Incl. PowerStones		
PowerStones 48 kg	EUR	279,-
Set stenen alleen bij achteraansluiting, Speksteen	EUR	159,-
Set stenen alleen bij achteraansluiting, Indian Night	EUR	159,-
M9 - bakoven	EUR	899,-
Draaiplaat 90/180/360°		
(Glazen vloerplaat niet mogelijk)	EUR	689,-
M138 Air set Draaiplaat	EUR	129,-
Voorgevormde glazen vloerplaat	EUR	199,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-



12 Pa | 6 kW | 4 - 10 kW | 30 - 120 m²

Mg/M³ 24 | 1,8 kg | 82% | 38 cm

M2 Speksteen 545 kg

M2 Indian Night 545 kg

10 years Guarantee

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer.
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (ook tot het hart).
* De cijfers tussen haakjes tonen de afstand tot brandbaar materiaal bij montage met een geïsoleerd rookkanaal.

Alle kachels zijn in het zwart of grijs, incl. de steunvoeten. Let op: Vergroot de hoogte met min. 6 mm.
Wij raden u aan kachels met een kooksectie uit te rusten met een bovenuitlaat voor een optimaal warmterendement.
Vergeet niet bij een achteraansluiting extra stenen te bestellen.
Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

M Serie

A+

M3 Speksteen	EUR	6.599,-
M3 Indian Night	EUR	7.049,-

Incl. PowerStones

PowerStones 48 kg	EUR	279,-
Set stenen alleen bij achteraansluiting, Speksteen	EUR	159,-
Set stenen alleen bij achteraansluiting, Indian Night	EUR	159,-
M9 - bakoven	EUR	899,-
Draaiplaat 90/180/360°		
(Glazen vloerplaat niet mogelijk)	EUR	689,-
M138 Air set Draaiplaat	EUR	129,-
Voorgevormde glazen vloerplaat	EUR	199,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-



12 Pa | 6 kW | 4 - 10 kW | 30 - 120 m²

Mg/M³ 24 | 1,8 kg | 82% | 38 cm

M3 Speksteen 655 kg

M3 Indian Night 655 kg

A+

M Basic	EUR	4.949,-

Excl. Powerstones

PowerStones 48 kg	EUR	279,-
Set stenen alleen bij achteraansluiting, Speksteen	EUR	159,-
Draaiplaat 90/180/360°		
(Glazen vloerplaat niet mogelijk)	EUR	689,-
M138 Air set Drejesokkel	EUR	129,-
Voorgevormde glazen vloerplaat	EUR	199,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-



12 Pa | 6 kW | 4 - 10 kW | 30 - 120 m²

Mg/M³ 27 | 1,8 kg | 82% | 38 cm

M-Basic 431 kg

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer.
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (ook tot het hart).
* De cijfers tussen haakjes tonen de afstand tot brandbaar materiaal bij montage met een geïsoleerd rookkanaal.

Maestro Serie

Alle kachels zijn in het zwart of grijs, incl. de steunvoeten. Let op: Vergroot de hoogte met min. 6 mm.
Wij raden u aan kachels met een kooksectie uit te rusten met een bovenuitlaat voor een optimaal warmterendement.
Vergeet niet bij een achteraansluiting extra stenen te bestellen.
Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

A+

Maestro 1 Speksteen	EUR	5.449,-
Maestro 1 Speksteen met "Magic" door	EUR	5.849,-
Maestro 1 Indian Night	EUR	5.749,-
Maestro 1 Indian Night met "Magic" door	EUR	6.249,-
Incl. PowerStones		
Set stenen alleen bij achteraansluiting, Speksteen	EUR	159,-
Set stenen alleen bij achteraansluiting, Indian Night	EUR	159,-
Draaiplaat 90/180/360°		
(Glazen vloerplaat niet mogelijk)	EUR	689,-
M138 Air set Draaiplaat	EUR	129,-
Voorgevormde glazen vloerplaat	EUR	199,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-



12 Pa | 6 kW | 4 - 10 kW | 30 - 120 m²
Mg/M³ 24 | 1,7 kg | 82% | 38 cm

Maestro 1 Speksteen 420 kg
Maestro 1 Indian Night 420 kg

A+
EN 13 240

A+
EN 15 250

Maestro 2 Speksteen	EUR	6.249,-
Maestro 2 Speksteen met "Magic" door	EUR	6.599,-
Maestro 2 Indian Night	EUR	6.599,-
Maestro 2 Indian Night met "Magic" door	EUR	6.849,-
Incl. PowerStones		
PowerStones Kg. 48	EUR	279,-
Set stenen alleen bij achteraansluiting, Speksteen	EUR	159,-
Set stenen alleen bij achteraansluiting, Indian Night	EUR	159,-
M9 - bakoven	EUR	899,-
Draaiplaat 90/180/360°		
(Glazen vloerplaat niet mogelijk)	EUR	689,-
M138 Air set Draaiplaat	EUR	129,-
Voorgevormde glazen vloerplaat	EUR	199,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-



EN 13 240

12 Pa | 6 kW | 4 - 10 kW | 30 - 120 m²
Mg/M³ 24 | 1,7 kg | 82% | 38 cm

EN 15 250

12 Pa | 2,4 kW | 81% | 30 - 120 m²
Mg/M³ 8 | 8,6 kg/22 hours | 107 mj

Maestro 2 Speksteen 530 kg
Maestro 2 Indian Night 530 kg

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer.
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (ook tot het hart).
* De cijfers tussen haakjes tonen de afstand tot brandbaar materiaal bij montage met een geïsoleerd rookkanaal.

Maestro Serie

A+
EN 13 240

A+
EN 15 250

Maestro 152 Speksteen	EUR	6.449,-
Maestro 152 Speksteen met "Magic" door	EUR	6.849,-
Maestro 152 Indian Night	EUR	6.849,-
Maestro 152 Indian Night met "Magic" door	EUR	7.249,-
Maestro 152 Limestone	EUR	6.799,-
Maestro 152 Limestone met "Magic" door	EUR	7.249,-
Incl. PowerStones		
Set stenen alleen bij achteraansluiting, Speksteen	EUR	159,-
Set stenen alleen bij achteraansluiting, Indian Night, Limestone	EUR	159,-
Draaiplaat 90/180/360°		
(Glazen vloerplaat niet mogelijk)	EUR	689,-
M138 Air set Draaiplaat	EUR	129,-
Voorgevormde glazen vloerplaat	EUR	199,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-



EN 13 240

12 Pa | 6 kW | 4 - 10 kW | 30 - 120 m²
Mg/M³ 31 | 1,7 kg | 83,5% | 38 cm

EN 15 250

12 Pa | 2,4 kW | 81% | 30 - 120 m²
Mg/M³ 8 | 8,6 kg/22 hours | 107 mj

Maestro 152 Speksteen	510 kg
Maestro 152 Indian Night	510 kg
Maestro 152 Limestone	502 kg

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer.
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (ook tot het hart).

Mira Serie

Mira 3 en 4 zijn in het zwart, incl. de steunvoeten. Let op: Vergroot de hoogte met min. 6 mm. Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

A

Mira 3	EUR	2.749,-
Bovenplaat Speksteen	EUR	349,-
Voorgevormde glazen vloerplaat	EUR	199,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-



12 Pa | 5 kW | 3 - 7 kW | 30 - 120 m²

Mg/M³ 27 | 1,7 kg | 78% | 35 cm

Mira 3 117 kg

A

Mira 4 met zijruiten	EUR	2.949,-
Bovenplaat Speksteen	EUR	349,-
Voorgevormde glazen vloerplaat	EUR	199,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-



12 Pa | 5 kW | 3 - 7 kW | 30 - 120 m²

Mg/M³ 27 | 1,7 kg | 78% | 35 cm

Mira 4 117 kg

10 years Guarantee

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (ook tot het hart).

Glazen vloerplaat 6 mm

Liva-Mira 970
Liva & Mira serie



Mondo 3 970
Mondo serie



M 970
M & Maestro serie



Jubilee 20 970
Jubilee Base & 20 serie



Jubilee 25 970
Jubilee 25 serie



Jubilee 35 970
Jubilee 35 serie (-Jubilee 35M)



Prio 970
Prio serie



PB 970
Prestige serie



Prestige 972
Prestige sort



Allure 970 & Lotus Visto 970
Allure & Visto



LL49690
Living Base



LL49694
Living serie



Mondo Serie

Alle kachels zijn in het zwart, incl. de steunvoeten. Let op: Vergroot de hoogte met min. 6 mm.
Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

A+

Mondo 30	EUR	2.549,-
Optionele handgrepen Shape, Modern of Classic		
Bovenplaat Speksteen/Indian Night	EUR	349,-
Voorgevormde glazen vloerplaat	EUR	199,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-





12 Pa | 5,9 kW | 3 - 7 kW | 30 - 120 m²

Mg/M³ 17 | 1,5 kg | 80% | 34 cm

KG Mondo 30 112 kg

A+

Mondo 30 Speksteen	EUR	2.949,-
Mondo 30 Indian Night	EUR	2.949,-
Optionele handgrepen Shape, Modern of Classic		
Voorgevormde glazen vloerplaat	EUR	199,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-





12 Pa | 5,9 kW | 3 - 7 kW | 30 - 120 m²

Mg/M³ 17 | 1,5 kg | 80% | 34 cm

KG Mondo 30 Speksteen 153 kg

KG Mondo 30 Indian Night 153 kg

10 years Guarantee

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer.
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (ook tot het hart).
* De cijfers tussen haakjes tonen de afstand tot brandbaar materiaal bij montage met een geïsoleerd rookkanaal.

A+

Mondo 3G	EUR	2.649,-
Optionele handgrepen Shape, Modern of Classic		
Bovenplaat Speksteen/Indian Night	EUR	349,-
Voorgevormde glazen vloerplaat	EUR	199,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-



12 Pa | 5,9 kW | 3 - 7 kW | 30 - 120 m²

Mg/M³ 17 | 1,5 kg | 80% | 34 cm

Mondo 3 G 112 kg

A+

Mondo 30M Speksteen	EUR	3.349,-
Mondo 30M Indian Night	EUR	3.349,-
Optionele handgrepen Shape, Modern of Classic		
Incl. PowerStones		
Voorgevormde glazen vloerplaat	EUR	199,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-



12 Pa | 5,9 kW | 3 - 7 kW | 30 - 120 m²

Mg/M³ 17 | 1,5 kg | 80% | 34 cm

Mondo 30M Speksteen 210 kg

Mondo 30M Indian Night 210 kg

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer.
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (ook tot het hart).
* De cijfers tussen haakjes tonen de afstand tot brandbaar materiaal bij montage met een geïsoleerd rookkanaal.

Prestige Serie

Alle kachels zijn in het zwart of grijs, incl. de steunvoeten. Let op: Vergroot de hoogte met min. 6 mm.
Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

A+

Prestige Basic staal	EUR	2.849,-
Optionele handgrepen Shape, Modern of Classic		
Bovenplaat Speksteen/Indian Night	EUR	349,-
Voorgevormde glazen vloerplaat	EUR	199,-
Voorgevormde glazen vloerplaat zwart	EUR	349,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-





12 Pa | 5 kW | 3 - 7 kW | 30 - 120 m²

Mg/M³ 19 | 1,7 kg | 80,5% | 35 cm

Prestige Basic 113 kg

A+

Prestige Basic Speksteen	EUR	3.249,-
Prestige Basic Sand	EUR	3.449,-
Prestige Basic Indian Night	EUR	3.449,-
Optionele handgrepen Shape, Modern of Classic		
Voorgevormde glazen vloerplaat	EUR	199,-
Voorgevormde glazen vloerplaat zwart	EUR	349,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-





12 Pa | 5 kW | 3 - 7 kW | 30 - 120 m²

Mg/M³ 19 | 1,7 kg | 80,5% | 35 cm

Prestige Basic Speksteen 147 kg

Prestige Basic Sand 141 kg

Prestige Basic Indian Night 147 kg

10 years Guarantee

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer.
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (ook tot het hart).
* De cijfers tussen haakjes tonen de afstand tot brandbaar materiaal bij montage met een geïsoleerd rookkanaal.

A+

NIEUW

Prestige Basic Limestone	EUR	3.349,-
Prestige Basic Coffee Stone	EUR	3.349,-

Optionele handgrepen Shape, Modern of Classic

Voorgevormde glazen vloerplaat	EUR	199,-
Voorgevormde glazen vloerplaat zwart	EUR	349,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-



12 Pa | 5 kW | 3 - 7 kW | 30 - 120 m²

Mg/M³ 19 | 1,7 kg | 80,5% | 35 cm

Prestige Basic Limestone	141 kg
Prestige Basic Coffee Stone	147 kg

A+

Prestige M Speksteen	EUR	4.649,-
Prestige M Indian Night	EUR	4.649,-

Classic deurgreep is standard.

Inkl. PowerStones

Voorgevormde glazen vloerplaat	EUR	199,-
Voorgevormde glazen vloerplaat zwart	EUR	349,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-



12 Pa | 5 kW | 3 - 7 kW | 30 - 120 m²

Mg/M³ 19 | 1,7 kg | 80,5% | 35 cm

Prestige M Speksteen	356 kg
Prestige M Indian Night	356 kg

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer.
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (ook tot het hart).
* De cijfers tussen haakjes tonen de afstand tot brandbaar materiaal bij montage met een geïsoleerd rookkanaal.

Prestige Serie

Prestige Magic 40 zijn in het zwart, incl. de steunvoeten. Let op: Vergroot de hoogte met min. 6 mm.
Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

A+

Prestige MST - Staal met PowerStones ..... EUR 3.549,-
Classic deurgreep is standard.
Incl. PowerStones

Bovenplaat Speksteen ..... EUR 349,-
Voorgevormde glazen vloerplaat ..... EUR 199,-
Voorgevormde glazen vloerplaat zwart ..... EUR 349,-
Universele luchttoevoerslang met rooster ..... EUR 79,-



12 Pa | 5 kW | 3 - 7 kW | 30 - 120 m²
Mg/M³ 19 | 1,7 kg | 80,5% | 35 cm
KG Prestige MST 326 kg

A+

Prestige Magic 40 ..... EUR 3.499,-
Optionele handgrepen Shape, Modern of Classic

Voorgevormde glazen vloerplaat ..... EUR 199,-
Voorgevormde glazen vloerplaat zwart ..... EUR 349,-
Universele luchttoevoerslang met rooster ..... EUR 79,-



12 Pa | 5 kW | 3 - 7 kW | 30 - 120 m²
Mg/M³ 19 | 1,7 kg | 80,5% | 35 cm
KG Prestige Magic 40 129 kg

Målene på højre side af ovnen, viser tilslutningshøjde på bagafgang og friskluftsstuds (det laveste mål)

Prestige Magic 40 zijn in het zwart, incl. de steunvoeten. Let op: Vergroot de hoogte met min. 6 mm.
Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

A+

NIEUW

Prestige Magic 40 Speksteen ..... EUR 3.749,-
Optionele handgrepen Shape, Modern of Classic

Voorgevormde glazen vloerplaat..... EUR 199,-
Voorgevormde glazen vloerplaat zwart ..... EUR 349,-
Universele luchttoevoerslang met rooster..... EUR 79,-



12 Pa | 5 kW | 3 - 7 kW | 30 - 120 m²

Mg/M³ 19 | 1,7 kg | 80,5% | 35 cm

KG Prestige Magic 40 Speksteen 158 kg

A+

NIEUW

Prestige Magic 40 Limestone ..... EUR 3.849,-
Optionele handgrepen Shape, Modern of Classic

Voorgevormde glazen vloerplaat..... EUR 199,-
Voorgevormde glazen vloerplaat zwart ..... EUR 349,-
Universele luchttoevoerslang met rooster..... EUR 79,-



12 Pa | 5 kW | 3 - 7 kW | 30 - 120 m²

Mg/M³ 19 | 1,7 kg | 80,5% | 35 cm

KG Prestige Magic 40 Limestone 158 kg

Målene på højre side af ovnen, viser tilslutningshøjde på bagafgang og friskluftsstuds (det laveste mål)

Prio Serie

Alle kachels zijn in het zwart of grijs, incl. de steunvoeten. Let op: Vergroot de hoogte met min. 6 mm.
Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

A

Prio 5 staal	EUR	2.849,-
Bovenplaat Speksteen/Indian Night	EUR	349,-
Voorgevormde glazen vloerplaat	EUR	199,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-





12 Pa	6 kW	3 - 8 kW	30 - 120 m²
Mg/M³ 28	2,1 kg	79%	37 cm
Prio 5	164 kg		

A

Prio 5 Speksteen	EUR	3.599,-
Prio 5 Indian Night	EUR	3.599,-
Voorgevormde glazen vloerplaat	EUR	199,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-





12 Pa	6 kW	3 - 8 kW	30 - 120 m²
Mg/M³ 28	2,1 kg	79%	37 cm
Prio 5 Speksteen	239 kg		
Prio 5 Indian Night	239 kg		

10 years Guarantee

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer.
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (ook tot het hart).
* De cijfers tussen haakjes tonen de afstand tot brandbaar materiaal bij montage met een geïsoleerd rookkanaal.

A

Prio 6 met zijruiten	EUR	3.349,-
Bovenplaat Speksteen/Indian Night	EUR	349,-
Voorgevormde glazen vloerplaat	EUR	199,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-



12 Pa	6 kW	3 - 8 kW	30 - 120 m²	
Mg/M³ 28	2,1 kg	79%	37 cm	
Prio 6	164 kg			

A

Prio 6 Fedtsten met zijruiten	EUR	3.949,-
Prio 6 Indian Night met zijruiten	EUR	3.949,-
Voorgevormde glazen vloerplaat	EUR	199,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-



12 Pa	6 kW	3 - 8 kW	30 - 120 m²	
Mg/M³ 28	2,1 kg	79%	37 cm	
Prio 6 Speksteen	226 kg			
Prio 6 Indian Night	226 kg			

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer.
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (ook tot het hart).
* De cijfers tussen haakjes tonen de afstand tot brandbaar materiaal bij montage met een geïsoleerd rookkanaal.

Prio Serie

**Alle kachels zijn in het zwart of grijs, incl. de steunvoeten. Let op: Vergroot de hoogte met min. 6 mm.
Wij raden u aan kachels met een kooksectie uit te rusten
met een bovenuitlaat voor een optimaal warmterendement.
Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.**

A

Prio 7 met kooksectie	EUR	3.799,-
Prio 7 met zijruiten en kooksectie	EUR	3.949,-
Bovenplaat Speksteen/Indian Night	EUR	349,-
Voorgevormde glazen vloerplaat	EUR	199,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-





12 Pa | 6 kW | 3 - 8 kW | 30 - 120 m²

Mg/M³ 28 | 2,1 kg | 79% | 37 cm

Prio 7 + 7 zonder zijruiten	212 kg

A

Prio 7M Speksteen met kooksectie	EUR	4.799,-
Prio 7M Speksteen met zijruiten en kooksectie	EUR	4.899,-
Prio 7M Indian Night met kooksectie	EUR	4.949,-
Prio 7M Indian Night met zijruiten en kooksectie	EUR	5.049,-
Voorgevormde glazen vloerplaat	EUR	199,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-





12 Pa | 6 kW | 3 - 8 kW | 30 - 120 m²

Mg/M³ 28 | 2,1 kg | 79% | 37 cm

Prio 7M zonder zijruiten	257 kg
Prio 7M met zijruiten	272 kg
Prio 7M Indian Night zonder zijruiten	257 kg
Prio 7M Indian Night met zijruiten	272 kg

10 years Guarantee

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer.
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (ook tot het hart).
* De cijfers tussen haakjes tonen de afstand tot brandbaar materiaal bij montage met een geïsoleerd rookkanaal.

Alle kachels zijn in het zwart of grijs, incl. de steunvoeten. Let op: Vergroot de hoogte met min. 6 mm.
Wij raden u aan kachels met een kooksectie uit te rusten
met een bovenuitlaat voor een optimaal warmterendement.
Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

A

Prio M Speksteen	EUR	4.799,-
Prio M Speksteen met zijruiten	EUR	4.899,-
Prio M Indian Night	EUR	4.949,-
Prio M Indian Night met zijruiten	EUR	5.049,-
Incl. PowerStones		
Voorgevormde glazen vloerplaat	EUR	199,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-







12 Pa	6 kW	3 - 8 kW	30 - 120 m²
Mg/M³ 28	2,1 kg	79%	37 cm

Prio M Fedsten zonder zijruiten	310 kg
Prio M Fedtsten met zijruiten	328 kg
Prio M Indian Night zonder zijruiten	310 kg
Prio M Indian Night met zijruiten	328 kg

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer.
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (ook tot het hart).
* De cijfers tussen haakjes tonen de afstand tot brandbaar materiaal bij montage met een geïsoleerd rookkanaal.

Style Serie

Ile kachels zijn in het zwart, incl. de steunvoeten. Let op: Vergroot de hoogte met min. 6 mm.

A

Style 370 m/base en Speksteen zijkanten	EUR	3.399,-
Style 370 m/base en Indian Night zijkanten	EUR	3.399,-
Style 370 m/base en Limestone zijkanten	EUR	3.399,-
Style 370 zonder basis en met stenen front*	EUR	2.649,-
Optionele handgrepen Classic, Classic Grey, Classic Black, Modern Grey of Modern Black.		

Style box	EUR	189,-
Style luchtbox med onder aansluiting	EUR	109,-
- Luchtbox met achter aansluiting en 90 graden bocht (artikel H306)	EUR	59,-
- Luchtbox met rechte achter aansluiting (artikel H305)	EUR	59,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-



12 Pa | 5,8 kW | 3 - 6 kW | 30 - 140 m²

Mg/M³ 28 | 1,2 kg | 77 % | 51 cm

Style 370	141 kg
Style 370 z/Base	111 kg

A+

Style 470W m/base en Speksteen zijkanten	EUR	3.949,-
Style 470W m/base en Indian Night zijkanten	EUR	3.949,-
Style 470W m/base en Limestone zijkanten	EUR	3.949,-
Style 470W zonder basis en met stenen front*	EUR	3.249,-
Optionele handgrepen Classic, Classic Grey, Classic Black, Modern Grey of Modern Black.		

Style box	EUR	189,-
Style luchtbox med onder aansluiting	EUR	109,-
- Luchtbox met achter aansluiting en 90 graden bocht (artikel H306)	EUR	59,-
- Luchtbox met rechte achter aansluiting (artikel H305)	EUR	59,-
Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-



12 Pa | 7 kW | 3 - 9 kW | 30 - 140 m²

Mg/M³ 19 | 2 kg | 80,5% | 58 cm

Style 470W	194 kg
Style 470W z/Base	153 kg

10 years Guarantee

***) Speciale eisen m.b.t. montage, zie de handleiding.**

A+
EN 13 240

A
EN 15 250

QM40 Speksteen	EUR	4.899,-
QM40 Indian Night	EUR	5.099,-

Optionele handgrepen Shape, Modern, Classic of Classic R

Incl. PowerStones

Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-



EN 13 240

12 Pa | 5,7 kW | 3 - 9 kW | 30 - 125 m²
Mg/M³ 6 | 1,8 kg | 80% | 35 cm

EN 15 250

12 Pa | 2,2 kW | 78% | 30 - 125 m²
Mg/M³ 22 | 8,8 kg/22 hours | 108 mj

QM40 Speksteen	586 kg
QM40 Indian Night	586 kg

A+
EN 13 240

QM40 Speksteen met kooksectie	EUR	5.099,-
QM40 Indian Night met kooksectie	EUR	5.449,-

Optionele handgrepen Shape, Modern, Classic of Classic R

Universele luchttoevoerslang met rooster	EUR	79,-



EN 13 240

12 Pa | 5,7 kW | 3 - 9 kW | 30 - 125 m²
Mg/M³ 6 | 1,8 kg | 80% | 35 cm

QM40 Speksteen met kooksectie	500 kg
QM40 Indian Night met kooksectie	500 kg

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer.
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (ook tot het hart).