



# Aduro

HOUT- & PELLETKACHELS • POÊLES À BOIS & À PELLETS



A+ ➤ ADURO 1.4 | plaatstaal zwart - acier noir



2020

# ■ Deense Schoonheid

Voor het Deense Aduro staat het creëren van moderne en milieuvriendelijke houtkachels met een Scandinavische uitstraling centraal. De kachels hebben een voudige, strakke lijnen, verborgen scharnieren en onzichtbare lasnaden. De handvaten worden discreet verborgen zodat ze de beleving van het vlammenspel niet verstören. De regeling van de beluchting binnenin werd zodanig ontworpen dat er geen roet op de ruiten terecht kan komen zodat het zicht op het vlammenspel niet belemmerd kan worden. De Aduro kachels werken volgens het principe van convection, de warmte wordt door middel van luchtcirculatie verdeeld. Dit zorgt voor een gelijkmatige, comfortabele temperatuur in de kamer en maakt het ook mogelijk om de kachel dichter bij brandbare materialen te zetten.

# ■ Beauté Danois

Pour la marque Danoise Aduro, créer des poèles modernes et écologiques à l'esthétique scandinave est leur fonction principale. Les poèles ont des lignes simples et élégantes, des charnières cachées et aucune soudure apparente. Les manettes d'air sont discrètement cachées pour ne pas perturber l'expérience des flammes. Afin de garantir une vue dégagée du foyer, les poèles sont équipés d'un système de nettoyage efficace qui empêche les dépôts de suie sur les vitres. Les poèles Aduro sont des poèles dont le fonctionnement se fait par convection, c'est-à-dire que la distribution de la chaleur s'effectue par une circulation de l'air naturelle. D'où une température uniforme et confortable dans la pièce, et en même temps la possibilité de rapprocher le poèle de matériaux inflammables.



## Aduro en het milieu

De Aduro kachels voldoen aan de strengste milieunormen ter wereld, waaronder het Nordic Swan keurmerk. Met dit keurmerk bent u zeker van uitstekende stook-, emissie- en rendementscijfers. Aduro voldoet niet alleen aan de eisen, ze streven ze zelfs voorbij. U kunt met een goed geweten uw Aduro houtkachel aansteken, want verwarming met hout is CO<sub>2</sub>-neutraal. Hout haalt, terwijl het groeit, namelijk evenveel CO<sub>2</sub> uit de atmosfeer dan het vrijgeeft wanneer het wordt opgebrand.



## Aduro Tronic

De Aduro houtkachels zijn standaard uitgerust met het Aduro-Tronic systeem. Om uw kachel van niet onnodig veel of te weinig primaire lucht te voorzien, ontwikkelde Aduro een systeem waarbij de kachel bepaalt hoeveel en hoelang de primaire lucht open blijft. U als gebruiker hoeft niet meer op uw beluchting te letten en zo brandt uw Aduro altijd in de optimale omstandigheden. Aduro-Tronic zorgt voor meer comfort, minder werk, tot 40% minder houtverbruik en zuivere rookgassen. Dit gepatenteerde systeem is elegant geïntegreerd onder de verbrandingskamer en werkt zonder elektriciteit.



## Aduro Smart Response

Met ASR haalt u het maximale uit uw kachel ! ASR stuurt wireless live data van uw Aduro kachel naar uw smartphone of tablet via bluetooth. Aan de hand van deze gegevens geeft de app enkel nuttige tips : de gebruiker komt o.a. te weten wanneer het hout opnieuw bijgevuld zal moeten worden en of de verbranding al dan niet optimaal is. ASR is in optie. Geschikt voor: iPhone (vanaf 4S), iPad (vanaf 4), iPod (vanaf 5th gen.), Android (vanaf 4.4).



## Externe luchttoevoer

Houtkachels hebben een constante luchttoevoer nodig om een schoon en efficiënt verbrandingsproces te garanderen. Dit kan echter een probleem zijn in moderne en energiezuinige huizen, die vaak zeer luchtdicht zijn. Daarom zijn bepaalde Aduro modellen uitgerust met een externe luchttoevoer, wat betekent dat de lucht voor de verbranding van buitenaf kan worden aangevoerd en direct in de kachel kan worden geleid. De eigenlijke luchttoevoer wordt verborgen door deze achter of onder de kachel te installeren.

Voor het Deense Aduro staat het creëren van moderne en milieuvriendelijke houtkachels met een Scandinavische uitstraling centraal. De kachels hebben een

## Aduro et l'environnement

Les poèles d'Aduro répondent aux normes environnementales les plus strictes au monde, notamment à la norme environnementale nordique Ecolabel. Les poèles donnent des chiffres de rendement, réchauffement et d'émission excellent. Chez Aduro, ils ne se contentent pas de répondre aux attentes, ils les dépassent. Vous pouvez utiliser votre poèle à bois Aduro en toute bonne conscience, car le chauffage au bois est neutre en terme de CO<sub>2</sub>. Le bois préleve en effet autant de CO<sub>2</sub> dans l'atmosphère lors de la croissance de l'arbre qu'il en libère lors de sa combustion.

## Aduro Tronic

Tous les poèles Aduro sont naturellement équipés du système Aduro-tronic. Ce système régule automatiquement l'arrivée d'air, garantissant une combustion optimale. Vous, en tant qu'utilisateur, ne devez plus faire attention à votre aération et votre poèle Aduro brûle toujours dans des conditions optimales. Avantages du mode automatique : confort accru, moins de travail, une diminution de la consommation de bois pouvant atteindre 40% et moins de fumées dans la cheminée. Le système breveté, est intégré de façon discrète à la chambre de combustion et fonctionne sans électricité.

## Aduro Smart Response

Avec ASR vous obtenez le meilleur de votre poèle ! ASR envoie les données de votre poèle en direct et sans fil à votre smartphone ou tablette par bluetooth. Sur base de ces données, l'application donne quelques conseils utiles : l'utilisateur sait par exemple quand le bois doit être remli et si la combustion est oui ou non optimale. ASR est disponible en option. Adéquat pour: iPhone (à partir du 4S), iPad (à partir du 4), iPod (à partir du 5th gen.), Android (à partir du 4.4).

## Alimentation air extérieur

Les poèles à bois ont besoin d'un apport d'air constant pour assurer un processus de combustion propre et efficace. Cependant, cela peut poser un problème dans les maisons modernes et éconergétiques qui sont souvent très étanches à l'air. C'est pourquoi quelques modèles d'Aduro disposent d'une alimentation en air extérieur, ce qui signifie que l'air de combustion peut être amené de l'extérieur et conduit directement dans le poèle. L'entrée d'air réelle est dissimulée en l'installant derrière ou sous le poèle.

## Garantie



Aduro geeft maar liefst **5 jaar garantie** op zijn kachels. Om van deze verlengde garantietijd te genieten (de standaardtermijn is 2 jaar), dient u uw kachel binnen een maand na aankoop te registreren op [www.aduro.dk](http://www.aduro.dk).

Vous pouvez **prolonger la garantie de votre poèle** Aduro de 2 ans (garantie standard) **à 5 ans**, dès lors que vous enregistrez votre poèle sur [www.aduro.fr](http://www.aduro.fr) dans un délai d'un mois après votre achat.

# ADURO HYBRIDES H1 - H2 - H5

## HOUT & PELLETKACHELS / POÊLES À BOIS & À PELLETS

Zonder twijfel één van de mooiste houtkachels met pelletondersteuning.

Sans doute un des plus beaux poêles à bois soutenu par les pellets.



Aduro H2



A+

# Innovatief: de hout- & pelletkachel

Met de Aduro hybrides heeft u de keuze tussen de twee milieuvriendelijkste warmtebronnen: houtblokken of pellets. Dit alles geïntegreerd in een kachel met aantrekkelijk design. Ingenieus, niet?

Op eender welk moment kan u overschakelen van pellets naar hout. U kan de houtblokken opleggen terwijl het toestel reeds aan het branden is op pellets, uw houtkachel opstarten was nog nooit zo eenvoudig! Om een goede werking te garanderen, is reiniging van de branderpot na of voor elk gebruik noodzakelijk.

Pelletkachels zijn afhankelijk van stroom, maar met de Aduro hybrides kan u bij een storing gewoon overschakelen op hout en blijven genieten van de warmte.

Er zijn specifieke eisen waaraan het rookkanaal moet voldoen. Laat u vooraf begeleiden door een verdeler om het juiste rookkanaal te installeren. Gebruik ook steeds kwalitatieve pellets.

## Innovation : Le poêle hybride


L'Aduro Hybrides vous donnent la possibilité de choisir entre les deux sources de chaleur les plus respectueuses de l'environnement au monde : les granulés et le bois de chauffage. Le tout, compris dans un poêle au design esthétique, ingénieux n'est-ce pas ?

A n'importe quel moment, vous pouvez passer du bois de chauffage aux granulés. Il est possible d'ajouter du bois pendant que des granulés sont en train d'être utilisés ou de démarrer la combustion du bois à l'aide des granulés. Afin d'assurer un bon fonctionnement, un nettoyage du pot de combustion est nécessaire avant ou après chaque utilisation.

Tous les poêles à granulés sont sujets à des interruptions, toutefois, avec l'Aduro Hybrides vous pouvez utiliser le bois et continuer à avoir de la chaleur.

Afin de garantir un fonctionnement correct, il existe certaines exigences auxquelles le conduit doit répondre. Demandez à un distributeur de vous guider à l'avance pour installer le bon conduit de fumée. Utilisez toujours des pellets de haute qualité.

### Een uitzonderlijke Deense innovatie Une innovation danoise exceptionnelle



✓ Start volledig autonoom op Démarrer de lui-même

✓ Kan gedurende 24u branden (8 à 9 uur bij max. vermogen)  
Peut être utilisé pendant 24 heures (8-9 heures à puissance maximale)

✓ Manuele bediening of via uw smartphone Contrôle manuel ou via smartphone

✓ Weekprogrammatie met temperatuurcontrole\*  
Options de programmation hebdomadaire avec contrôle de température\*

✓ Stille werking (zonder ventilator), zowel op hout als op pellets  
Faible niveau sonore (sans ventilateur) avec les granulés et silencieux avec le bois

✓ Een zeer aangenaam vlammenbeeld Confort offert par la vue des flammes

## Bedien uw toestel via uw smartphone

Vanaf nu wordt het mogelijk uw woning te verwarmen wanneer u er niet bent. De kachel kan eenvoudig bediend worden vanop afstand via uw smartphone, u kan de verbranding "real time" volgen. Voorwaarde is een sterke en stabiele internetverbinding in uw woning.

## Démarrez-le à l'aide de votre smartphone

Il est maintenant possible de chauffer votre maison même quand vous n'êtes pas là. Le poêle peut facilement être contrôlé via smartphone, vous pouvez suivre la combustion en direct et à tout moment. Le poêle nécessite une connexion WiFi stable et forte dans la maison.




**NEW**

## Een milieuvriendelijke verwarming

De Aduro hybrides werden uitvoerig getest door het Deens technologisch instituut en zijn conform met alle Europese normen. De kachels beantwoorden aan alle Europese milieueisen en reeds aan de strengste normen voor kachels op hout en op pellets, die vanaf 2022 van kracht gaan.

## Un chauffage respectueux de l'environnement

Les Aduro hybrides ont été testés par l'Institut Technologique Danois et sont conformes à toutes les normes européennes. Les poèles répondent aux exigences européennes environnementales les plus strictes pour les poèles à bois et les poèles à granulés qui s'appliqueront dès 2022.



Deze afmetingen zijn identiek voor de H2 (zonder zijruit) / Les dimensions sont identiques pour le H2 (sans vitres latérales).



## Eigenschappen / Spécifications

**H1 / H2****H5 NEW**

Vermogen / Puissance	Hout/bois: 3-9 kW   pellets: 2-7 kW	Hout/bois: 3-9 kW   pellets: 2-7 kW
Verwarmvolume / Volume de chauffe	20-140 m <sup>2</sup>	20-140 m <sup>2</sup>
Rendement	Hout/bois: 81%   pellets: 86%	Hout/bois: 81%   pellets: 86%
Gewicht / Poids	135 kg	132 kg
Rookgasafvoer / Sortie de fumées	Ø 150 mm (boven/achter – dessus/arrière)	Ø 150 mm (boven/achter – dessus/arrière)
Afstand tot brandbare materialen Distance aux matériaux inflammables	15 cm achter/arrière 65/45 cm zijkanten/côtés	15 cm achter/arrière 27,5 cm zijkanten/côtés
Hoogte center afvoer achter / Hauteur centre sortie arrière	108,2 cm	104,1 cm
Afstand achterzijde tot center bovenaansluiting Distance arrière jusqu'au centre sortie dessus	25 cm	25 cm
Pelletreservoir	15 kg	15 kg
Breedte branderkamer / Largeur chambre de combustion	40 cm	38 cm
Aduro-tronic	✓	✓
Convectiewarmte / Chaleur de convection	✓	✓
Keramische bougie / Bougie en céramique	✓	✓
Externe luchtoevoer / Raccordement air externe Ø 80 mm	✓	✓
Normen / Normes	EN13240, EN14785, CE & NS3058	EN13240, EN14785, CE & NS3058

**A+****A+**

## ■ Aduro 1.1

A+

De **ADURO 1.1** past met zijn heldere lijnen in elke woning. Door het gebogen glas is het vlammenspel prachtig om te zien.

L'**ADURO 1.1** peut, grâce à ses lignes pures, s'adapter à n'importe quel type d'intérieur. La forme ronde du poêle procure un sentiment de calme et d'harmonie.

### Versies | Versions :

- Plaatstaal zwart / Acier noir
- Plaatstaal zwart met speksteenbekleding aan de zijkanten en bovenkant  
Acier noir recouvert de stéatite sur les côtés et la partie supérieure

HxBxD | HxLxP :  
1015 x 500 x 445 mm

Speksteen / Stéatite



3 - 9 kW

## ■ Aduro 1.4

A+

De **ADURO 1.4** is de hogere variant van de populaire Aduro 1-reeks. Hij is daardoor makkelijker te bedienen en geeft een verhoogd zicht op het prachtige vlammenspel.

L'**ADURO 1.4** est un variant plus haut de la série populaire Aduro 1. Cela le rend plus facile à utiliser et donne une meilleure vue sur les belles flammes.

### Versies | Versions :

- Plaatstaal zwart met open houtvak
- Acier noir avec niche à bois ouverte

HxBxD | HxLxP :  
1140 x 500 x 450 mm



3 - 9 kW

## ■ Aduro 7.2

A

3 - 9 kW

De **ADURO 7.2** is met zijn subtile zachte rondingen, hoge branderkamer en grote zijruit een zeer elegante houtkachel. Pure Scandinavische harmonie !

L'**ADURO 7.2** est un poêle très élégante avec ses courbes douces et large chambre de brûleur. Forme et fonction en harmonie, typiquement Scandinave !

### Versies | Versions :

- Plaatstaal zwart met houtvak / Acier noir avec réserve à bois

HxBxD | HxLxP : 1058 x 497 x 434 mm



## ■ Aduro 12

A+

3 - 9 kW

De **ADURO 12** is een kubistische houtkachel met groot-hoekvenster. De kachel is ook verkrijgbaar met een extra module om hout in te bewaren – in dat geval past de kachel het beste op een rechte muur.

L'**ADURO 12** est un poêle de forme cubique avec une grande vitre latérale. Le poêle est également disponible avec une réserve à bois – ce qui convient mieux à un mur droit.

Met externe luchtinlaat / Avec prise d'air extérieur

### Versies | Versions :

- Plaatstaal zwart / Acier noir

HxBxD | HxLxP : 1015 x 418 x 418 mm  
1015 x 678 x 418 mm (met houtrek / avec réserve à bois)



## ■ Aduro 9.1

A<sup>+</sup>

3 - 9 kW

Het gebogen glas en de zachte organische lijnen maken van het vlammen spel een echte blikvanger. Een kachel waar u warmte, comfort en design in één terug kan vinden !

La vitre bombée et les lignes douces et organiques attirent l'œil et l'incitent à plonger directement au cœur du foyer. Ce poêle rassemble la chaleur, le confort et le design !

**Versies | Versions :**

- Plaatstaal zwart met houtlade / Acier noir avec tiroir à bois

HxBxD | HxLxP : 958 x 500 x 447 mm



## ■ Aduro 9.3

A<sup>+</sup>

3 - 9 kW

De **ADURO 9.3** is een echt stijlicoon, de sokkel tilt de verbrandingskamer visueel hoger waardoor de nadruk op het vlammenbeeld komt te liggen. De twee zijruitjes geven een extra mooi zicht op de vlammen.

L'**ADURO 9.3** est un vrai icône de style, le socle rehausse la chambre de combustion visuellement et place les flammes au centre. Les deux vitres permettent une vue supplémentaire du foyer.

**Versies | Versions :**

- Plaatstaal zwart op voet / Acier noir sur pied

HxBxD | HxLxP : 1040 x 500 x 490 mm



## ■ Aduro 9.4

A<sup>+</sup>

3 - 9 kW

De **ADURO 9.4** is een elegante zwevende kachel die de vlammen op de mooiste manier benadrukt.

Le poêle mural **ADURO 9.4** est un meuble amovible élégant, qui souligne admirablement la beauté des flammes.

**Versies | Versions :**

- Plaatstaal zwart hangmodel / Acier noir poêle murale

HxBxD | HxLxP : 752 x 500 x 460 mm



## ■ Aduro 9

A+

3 - 9 kW

De **Aduro 9** heeft een eenvoudig design met prachtige en sterk geronde vormen. De 3 glasruiters garanderen een adembenemend vuurbeeld en dankzij het geïntegreerde airwashsysteem blijven de ruiters altijd schoon, zonder roet. Een tijdloos en elegant model voor de moderne woning !

L'**Aduro 9** a un design simple avec des formes magnifiques et très arrondis. Avec ses 3 vitres vous savourez d'un spectacle à couper le souffle et grâce au système de nettoyage intégré les vitres restent propre, sans suie. Un meuble intemporel et élégant pour un intérieur moderne !

### Versies | Versions :

- Plaatstaal zwart met houtlaade  
acier noir avec tiroir à bois

HxBxD | HxLxP : 958 x 500 x 447 mm



## ■ Aduro 9 AIR

A+



De Aduro 9 is ook beschikbaar in een versie met externe luchtinlaat. Deze uitvoering is uiterst geschikt voor goed geïsoleerde woningen.

L'Aduro 9 est également disponible dans une version avec prise d'air extérieur. Cette version est idéale pour les maisons bien isolées.

## ■ Aduro 9.7

A+

3 - 9 kW

Nieuw in de Aduro 9-reeks:  
de eerste Aduro-kachel  
met accumulatiestenen!

Nouveau dans la gamme Aduro 9 :  
le premier poêle d'Aduro  
avec pierres d'accumulation !

HxBxD | HxLxP : 1500 x 500 x 447 mm



## ■ Aduro 17

A+

3 - 9 kW

De **ADURO 17** heeft veel weg van de populaire Aduro 9-reeks, maar dan met andere afmetingen. Het moderne handvat en de elliptische vorm - dat zelfs doorgetrokken is in de branderkamer - geven hem een verfijnder uiterlijk.

L'**ADURO 17** est très similaire à la populaire gamme Aduro 9, mais dans un nouvel habillage : la poignée moderne et la forme elliptique - même prolongée dans la chambre de combustion - lui donne un aspect plus uniforme.

### Versies | Versions :

- Plaatstaal zwart met gesloten houtvak  
Acier noir avec niche à bois fermée

HxBxD | HxLxP : 982 x 500 x 453 mm



## ■ Aduro 9 Lux

A+

3 - 9 kW

De **ADURO 9 LUX BETON** is een hoge en slanke kachel - 140 cm - die perfect past in grote ruimtes met hoge plafonds. De Aduro 9 Lux Beton is voorzien van helder beton, dat - in tegenstelling tot de glanzende glazen voordeur en handgrepen in roestvrij staal - zorgt voor een rustige en strakke uitstraling. Bovendien heeft het heldere beton een praktische functie, omdat het de warmte van de kachel accumuleert en langzaam weer afgeeft.

**ADURO 9 LUX BÉTON** est un poêle haut et fin - 140 cm - qui s'intègre parfaitement dans de grandes pièces avec de hauts plafonds. L'Aduro 9 Lux Béton est équipé de béton clair qui, contrairement à la porte d'entrée en verre brillant et aux poignées en acier inoxydable, offre un aspect discrète et élégant. De plus, le béton clair a une fonction pratique, car il accumule la chaleur du poêle et la restitue avec le temps.

### Versie | Version:

- Beton wit met glazen deur en gesloten houtvak  
Béton blanc avec porte en verre et niche à bois fermée



HxBxD | HxLxP :  
1399 x 544 x 500 mm



## ■ Aduro 9.5

A<sup>+</sup>

3 - 9 kW

De **ADURO 9.5** is een hoge kachel (120 cm) waarbij ook de branderkamer hoog is geplaatst. Daardoor is hij makkelijk te bedienen en garandeert hij een geweldig zicht op de vlammen! Onderaan beschikt de kachel over een ruime opslagplaats.

L'**ADURO 9.5** est un poêle haut (120 cm) avec une chambre de combustion qui est placée dans la partie supérieure. Cela rend le poêle plus facile à utiliser et garantit une vue imprenable sur les flammes! Au fond du poêle se trouve une place de stockage spacieuse.

### Versies | Versions :

- Plaatstaal zwart met houtvak
- Acier noir avec réserve à bois

HxBxD | HxLxP : 1200 x 500 x 447 mm



## ■ Aduro 9.5 Lux

A<sup>+</sup>

3 - 9 kW

Het gestroomlijnde en elegante uiterlijk van de **Aduro 9.5 Lux** – in combinatie met een hoogte van 120 cm – maakt deze houtkachel uniek in haar soort. Dit toestel is perfect afgewerkt met een grote mooie deur in zwart gescreened glas. De Aduro 9.5 Lux is zeer geschikt voor grote ruimtes, of ruimtes met een hoog plafond.

Avec sa hauteur de 120 cm et son design aux lignes élancées, l'**Aduro 9.5 Lux** est un produit exceptionnel. Cet appareil a une finition parfaite et une large porte en vitre noir blindée. L'Aduro 9.5 Lux est du plus bel effet dans les pièces spacieuses avec un plafond haut.

### Versies | Versions :

- Plaatstaal zwart met glazen deur en houtvak
- Acier noir avec porte en verre et réserve à bois

HxBxD | HxLxP : 1200 x 500 x 458 mm



## ■ Aduro 18

A

2 - 7 kW

De **ADURO 18** is een mooie en robuuste houtkachel, volledig uit gietijzer. Dankzij het gietijzer konden de fijne details en rondingen gegoten worden, die hem een verfijnd uiterlijk geven.

Le **ADURO 18** Un poêle à bois beau et robuste fabriqué en fonte ; une belle surface rugueuse offrant la possibilité de mouler de fins détails et de créer des courbes. Ses courbes lui donnent une allure légère.

HxBxD | HxLxP : 994 x 771 x 385 mm



## ■ Aduro 14

A+

3 - 9 kW

De **ADURO 14** combineert staal en gietijzer in een sober kubistisch design. De geïntegreerde opslagruimte biedt voldoende plaats voor uw houtblokken of accessoires.

L'**ADURO 14** combine acier et fonte dans un design simple cubiste. Le stockage intégré en bas offre assez de place pour vos bûches ou accessoires.

### Versies | Versions :

- Plaatstaal zwart met houtvak / Acier noir avec réserve à bois

HxBxD | HxLxP : 900 x 511 x 370 mm



# ■ Aduro 15

A

3 - 9 kW


De **Aduro 15** is een kachel met echte "haard-allures"! De brede brander-kamer garandeert een prachtig zicht op de vlammen en is geschikt voor houtblokken van wel 50 cm. Slechts 36 cm diep !

**L'ADURO 15** a une belle forme en ellipse et une chambre de combustion très large, qui peut accueillir des bûches de 50 cm. Un poêle avec les avantages d'un foyer et avec un profondeur de seulement 36 cm !

## Versies | Versions :

- Plaatstaal zwart met gesloten houtvak / Acier noir avec réserve à bois fermée
- Plaatstaal zwart met speksteenbekleding aan de zijkanten en bovenkant  
Acier noir recouvert de stéatite sur les côtés et la partie supérieure

HxBxD | HxLxP : 840 x 779 x 366 mm



# ■ Aduro 15 Lux

A

3 - 9 kW



De **ADURO 15 LUX** is de modernere variant op de Aduro 15, met glazen deur en strak handvat.

**L'ADURO 15 LUX** est la version la plus moderne de l'Aduro 15, avec porte vitrée et poignée moderne.

HxBxD | HxLxP : 840 x 779 x 366 mm



# ■ Aduro 15.3

A

3 - 9 kW



De **ADURO 15.3** is de hangende variant van de Aduro 15!

**L'ADURO 15.3** est la version suspendue de l'Aduro 15!

HxBxD | HxLxP : 628 x 779 x 378 mm





De **ADURO 20** is een strakke rechthoekige haard waardoor een panoramisch zicht op de vlammen wordt gecreëerd. Dankzij zijn beperkte diepte neemt deze tevens weinig ruimte in beslag.

L'**ADURO 20** est un foyer rectangulaire étroit qui crée une vue panoramique sur les flammes. Grace à sa profondeur limitée, il prend également peu de place.

**Versies | Versions :**

- Plaatstaal zwart met open houtvak
- Acier noir avec niche à bois ouverte

HxBxD | HxLxP : 840 x 700 x 363 mm

# ADURO

	Nom. vermogen Puissance nom.	Vermogen min/max Puissance Volume	Rendement	Ø afvoer Ø sortie	Afmetingen h x b x d Dimensions h x l x p	Achter- aansluiting midden Sortie arrière central	Boven- aansluiting midden Sortie haute central	Gewicht poids	Breedte brandkamer Largeur chambre de combustion	Kleur couleur	Externe lucht- aanvoer Air externe	Energie- klasse Classe énergétique
<b>1.1</b>	STAAL/ACIER SPERSTEEN/STEATITE	6 kW	3-9 kW	30-140 m <sup>2</sup>	81,2%	150 mm top/REAR	1015 x 500 x 450	888 mm	195 mm	95 kg	37 cm	zwart / noir
<b>1.4</b>	STAAL/ACIER SPERSTEEN/STEATITE	6 kW	3-9 kW	30-140 m <sup>2</sup>	81,2%	150 mm top/REAR	1140 x 500 x 450	1014 mm	195 mm	77 kg	37 cm	zwart / noir
<b>7.2</b>	STAAL / ACIER	7 kW	3-9 kW	60-150 m <sup>2</sup>	78%	150 mm top/REAR	1058 x 497 x 434	1021 mm	195 mm	111 kg	39 cm	zwart / noir
<b>9</b>	STAAL / ACIER	6 kW	3-9 kW	30-140 m <sup>2</sup>	81,3%	150 mm top/REAR	958 x 500 x 459	840 mm	193 mm	93 kg	40 cm	beton wit/blanc
<b>9 LUX</b>	STAAL / ACIER	6 kW	3-9 kW	30-140 m <sup>2</sup>	81,3%	150 mm top/REAR	1399 x 544 x 500	1010 mm	228 mm	167 kg	40 cm	VARIANT ADURO 9 AIR
<b>9.1</b>	STAAL / ACIER	6 kW	3-9 kW	30-120 m <sup>2</sup>	81,3%	150 mm top/REAR	958 x 500 x 477	840 mm	193 mm	100 kg	40 cm	zwart / noir
<b>9.3</b>	STAAL / ACIER	6 kW	3-9 kW	30-140 m <sup>2</sup>	81,3%	150 mm top/REAR	1040 x 500 x 490	922 mm	193 mm	103 kg	40 cm	zwart / noir
<b>9.4</b>	STAAL / ACIER	6 kW	3-9 kW	30-140 m <sup>2</sup>	81,3%	150 mm top/REAR	752 x 500 x 460	634 mm	208 mm	88 kg	40 cm	zwart / noir
<b>9.5</b>	STAAL / ACIER	6 kW	3-9 kW	30-140 m <sup>2</sup>	81,3%	150 mm top/REAR	1200 x 500 x 447	1082 mm	193 mm	100 kg	40 cm	zwart / noir
<b>9.5 LUX</b>	STAAL / ACIER	6 kW	3-9 kW	30-140 m <sup>2</sup>	81,3%	150 mm top/REAR	1200 x 500 x 458	1082 mm	203 mm	120 kg	40 cm	zwart / noir
<b>9.7</b>	STAAL / ACIER	6 kW	3-9 kW	30-140 m <sup>2</sup>	81,3%	150 mm top/REAR	1500 x 500 x 447	1400,5 mm	193 mm	169 kg	40 cm	zwart / noir
<b>12</b>	STAAL / ACIER	6 kW	3-9 kW	30-140 m <sup>2</sup>	82,2%	150 mm top/REAR	1015 x 418 / 478 x 418	913 mm	209 mm	110kg/135kg	35 cm	zwart / noir
<b>13</b>	STAAL / ACIER	5 kW	2-7 kW	30-140 m <sup>2</sup>	80,5%	150 mm top/REAR	870 x 480 x 342	757 mm	160 mm	80 kg	39 / 31 cm	zwart / noir
<b>14</b>	STAAL / ACIER	6,5 kW	3-9 kW	30-140 m <sup>2</sup>	80,4%	150 mm top	900 x 511 x 370	-	185 mm	85 kg	40 cm	zwart / noir
<b>15</b>	STAAL / ACIER	6,5 kW	3-9 kW	30-140 m <sup>2</sup>	78%	150 mm top/REAR	840 x 779 x 366	687 mm	185 mm	89 kg	54 cm	zwart / noir
<b>15 LUX</b>	STAAL / ACIER	6,5 kW	3-9 kW	30-140 m <sup>2</sup>	78%	150 mm top/REAR	840 x 779 x 366	687 mm	185 mm	89 kg	54 cm	zwart met glazen deur noir avec porte en verre
<b>15</b>	SPERSTEEN/STEATITE	6,5 kW	3-9 kW	30-140 m <sup>2</sup>	78%	150 mm top/REAR	840 x 779 x 366	687 mm	185 mm	114 kg	54 cm	zwart / noir
<b>17</b>	STAAL / ACIER	6,5 kW	3-9 kW	30-140 m <sup>2</sup>	78%	150 mm top/REAR	982 x 500 x 453	865 mm	203 mm	108 kg	40 cm	zwart / noir
<b>18</b>	STAAL / ACIER	6,5 kW	3-9 kW	30-140 m <sup>2</sup>	78%	150 mm top/REAR	994 x 771 x 385	852 mm	191 mm	150 kg	40 cm	gietijzer / fonte
<b>20</b>	STAAL / ACIER	6,5 kW	3-9 kW	30-140 m <sup>2</sup>	78%	150 mm top/REAR	840 x 700 x 363	727 mm	182 mm	104 kg	50 cm	gietijzer / fonte

Een Aduro in huis,  
dat is echt Hygge!

Un Aduro dans la maison,  
c'est vraiment Hygge!



Ondanks zorgvuldige controle van de vermelde data, zijn fouten niet uitgesloten. Fero en zijn partners kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele zet- en/of drukfouten. Fero behoudt zich daarnaast ook het recht om de producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgave.

En dépit de tout le soin apporté, certaines données peuvent avoir changé. Fero et ces partenaires ne peuvent en conséquence assumer aucune responsabilité en ce qui concerne l'actualité et l'exactitude des informations mises à disposition. Par ailleurs, Fero se réserve le droit d'apporter en tout temps et sans préavis des modifications.

Invoerder / Distributeur BENELUX



NV / SA  
KACHELS & HAARDEN  
ACCESOIRES  
POËLES & FOYERS

Bruwaan 17 • B-9700 OUDENAARDE  
Tel. 0032 [0] 55 30 35 60  
Fax. 0032 [0] 55 30 35 41  
info@fero.be | www.fero.be

Uw verdeler | Votre revendeur :

