



Prijslijst Jøtul 2023 geldig vanaf 1-1-2023



Jøtul vrijstaande houtkachels - Modern Line

Jøtul vrijstaande houtkachels - Classic Line

Jøtul inbouw haarden

Jøtul pelletkachels

Jøtul passende vloerplaten voor de vrijstaande houtkachels

Jøtul geëmailleerd rookgasafvoer materiaal

Prijslijst geldig vanaf 1.1.2023. Alle voorgaande prijslijsten komen hiermee te vervallen.

Prijslijst Jøtul vrijstaand Modern Line

Art.nr.	Omschrijving	Ex BTW	Incl.21 % BTW
Jøtul F 130 series uit het assortiment			
Jøtul F 160 Series			
30023263	Jøtul F 162 zonder zijglas, Straling zwart	2.190	2.650
30023267	Jøtul F 163 met zijglas, straling, zwart	2.355	2.850
30036894	Jøtul F 163 met zijglas, straling, wit geëmailleerd	2.686	3.250
30044116	Jøtul F 165 met zijglas, zwart	2.686	3.250
21051776	Jøtul F 165 S met zijglas, speksteen zijpanelen en bovenplaat	3.587	4.340
30044529	Jøtul F 167 met zijglas, op sokkel, straling, zwart	2.686	3.250
50012839	Aansluitstuk (indien nodig vermelden op bestelling)	50	61
Jøtul F 263 convectie model			
21043853	Jøtul F 263 met zijglas, zwart - stalen zijpanelen	3.050	3.690
21043852	Jøtul F 263 met zijglas, speksteen zijpanelen en bovenplaat	3.711	4.490
Toebehoren Jøtul F 160 / 260 serie			
51012327	Speksteen bovenplaat F 162/163/165/167 (niet met witte inleg verkrijgbaar)	450	545
50036901	Speksteen bovenplaat voor Jøtul F 263	450	545
50036914	Ventilator incl thermostaat en/of handmatige electr.bediening F 263	359	435
51012164	Verse luchtaansluiting Ø100, lengte 1 m	114	138
51012329	Cover voor poot, buitenl.aansl. Zwart F 160	132	160
51044350	Cover voor poot, buitenl.aansl. wit geëmailleerd F 160	177	215
Jøtul F 230 Series			
20054294	Jøtul F 232 zonder zijglas	3.182	3.850
20054295	Jøtul F 233 met zijglas	3.264	3.949
Jøtul F 105 - Serie			
30050003	Jøtul F 105 R SL, zwart, zonder convectie schild	2.058	2.490
30050007	Jøtul F 105 R LL, zwart, zonder convectie schild	2.140	2.589
30050005	Jøtul F 105 B R, zwart, zonder convectie schild	2.140	2.589
30050008	Jøtul F 105 R LL WHE wit geëmailleerd, zonder convectie schild	2.554	3.090
Toebehoren Jøtul F 105 serie			
51037414	Aansluitstuk voor 150 mm aansluiting	59	71
51049941	Convectie schild achterzijde BP (zwart)	154	186
51049942	Convectie schild achterzijde WHE (wit)	181	219
51049065	Aslip F 105 SL/LL BP (zwart)	135	164
51049516	Aslip F 105 SL/LL WHE (wit)	181	219
51049066	Speksteen top inclusief afdek bovenaansluiting zwart F 105	450	545
51049539	Speksteen top inclusief afdek bovenaansluiting wit F 105	450	545
51049070	Handgreep voor asbak	27	33
51047509	Buitenlucht aansluiting Ø80	100	121

Prijslijst Jøtul vrijstaand Modern Line

Art.nr.	Omschrijving	Ex BTW	Incl.21 % BTW
Jøtul F 305 - Serie			
30049937	Jøtul F 305 R LL, zwart, zonder convectie schild	2.851	3.450
30049938	Jøtul F 305 R B, zwart, zonder convectie schild	2.851	3.450
30049939	Jøtul F 305 R LL, WHE, wit geëmailleerd zonder convectie schild	3.132	3.790
Toebehoren Jøtul F 305 serie			
51049928	Convectie schild achterzijde BP (zwart)	154	186
51049929	Convectie schild achterzijde WHE (wit)	181	219
51048012	Convectie set gietijzer voor Jøtul F 305 LL/ B	359	435
51047318	Korte pootjes zwart set á 4 voor F 305 (alleen op vloer van onbrandbare mat).	177	215
51047340	Korte pootjes wit set á 4 voor F 305 (alleen op vloer van onbrandbare mat).	268	325
51047339	Aslip F 305 LL zwart	135	164
51047341	Aslip F 305 LL wit	181	219
51048022	Speksteen top voor boven/achteraansluiting / zwart inleg	495	600
51049314	Speksteen top voor boven/achteraansluiting / wit inleg	541	655
51012164	Buitenluchtaansluiting Ø100mm	114	138
Jøtul F 360/370 ADVANCED vervangen voor V2, zelfsluitende magnetische deur			
21061746	JØTUL F 361v2 ADVANCE	3.215	3.890
21061620	JØTUL F 363v2 ADVANCE	3.215	3.890
21061542	JØTUL F 368v2 ADV. Deur in sokkel	3.595	4.350
21061537	JØTUL F 361v2 HT ADVANCE	3.843	4.650
21061543	JØTUL F 368v2 HT ADVANCE deur in sokkel	4.008	4.850
21061146	JØTUL F 371v2 ADVANCE BP	3.298	3.990
21061617	JØTUL F 373v2 ADVANCE BP	3.298	3.990
21061147	JØTUL F 378 v2 ADV. Deur in sokkel	3.545	4.290
21061148	JØTUL F 371 v2 HT ADVANCE	3.926	4.750
21061150	JØTUL F 378 v2 HT ADVANCE	4.174	5.050
21061145	JØTUL F 377 v2 ADV SPEKSTEEN	4.785	5.790
Accessories			
51050989	Draaiplaat 360 ° nieuw voor F 363v2 / 373v2 adv	541	655
51050944	Jøtul Heat Storage System voor HIGH TOP - 70 kg / 6 stenen alleen voor HT versies	450	545
51012164	Verse luchtaansluiting Ø100, lengte 1 m	114	138
Jøtul F 480 Series			
21048274	Jøtul F 481 BP, zwart	3.132	3.790
21048275	Jøtul F 483 BP, zwart	3.132	3.790
Accessories			
51012254	Draaiplateau F 483	541	655
51047509	Buitenluchtaansluiting voor Jøtul F 480, Ø80mm	114	138
Jøtul F 520			
30049347	Jøtul F 520	3.380	4.090
Toebehoren			
51053360	Meerprijs high Top element voor Jøtul F 520	723	875
10026701	Jøtul Heat Storage System voor HIGH TOP - 70 kg / 6 stenen*	541	655
	*LET OP: Alleen voor bovenaansluiting		
51012164	Kit buitenluchtaansluiting Ø100 mm	114	138
51049688	Cover voor buitenluchtaansluiting in het houtvak	86	105

Prijslijst Jøtul vrijstaand Classic Line

Art.nr.	Omschrijving	Ex BTW	Incl.21 % BTW
Jøtul F 602 ECO 			
30054879	Jøtul F 602 ECO zwart	1.690	2.045
30055581	Jøtul F 602 ECO Blue Black	1.938	2.345
51054941	Extrta kookplaat 125 mm - alleen bij achteraansluiting	95	116
51054938	Aansluitstuk voor buitenlucht aansluiting	77	94
51047509	Kit buitenluchtaansluiting Ø80cm	100	121
10054507	Hitteschild zijkant	59	72
Jøtul F 100 ECO.2 SL + LL 			
SL (korte pootjes) Hoogte SL 570 mm			
30059880	Jøtul F 100 ECO.2 SL classc Zwart	1.814	2.195
30059882	Jøtul F 100 ECO.2 SL SE BP (volglas)	1.814	2.195
30060932	Jøtul F 100 ECO.2 SL SE Blue-Black (volgas deur)	2.062	2.495
LL (lange poten) Hoogte LL 630 mm			
30059879	Jøtul F 100 ECO.2 LL Classic Zwart	1.897	2.295
30059881	Jøtul F 100 ECO.2 LL SE Zwart (volglas deur)	1.897	2.295
30059883	Jøtul F 100 ECO.2 LL Blue-black(volglas deur)	2.227	2.695
Jøtul F 200 / F 205 			
30054641	Jøtul F 200 Classic design	2.310	2.795
30054649	Jøtul F 205 Modern design	2.310	2.795
NIEUW			
Met de set korte poten heeft de Jotul F 200/205 dezelfde hoogte achteraansluiting als de Jotul F 3/8 (520/522)			
51061804	Set á 4 korte poten F 200 BP	123	149
51061807	Set á 4 korte poten F 205 BP	123	149
50061978	Cover voor buitenlucht aansluiting	150	182
51047509	Kit buitenluchtaansluiting Ø80cm	100	121
Jøtul F 400 ECO 			
30058789	Jøtul F 400 ECO CLASSIC Zwart	2.723	3.295
30058790	Jøtul F 400 ECO SE Zwart (volglas deur)	2.723	3.295
30058791	Jøtul F 400 ECO SE BBE (volglas deur)	2.971	3.595
30058792	Jøtul F 400 ECO SE IVE (volglas deur)	3.136	3.795
Jøtul F 500 ECO 			
30058691	Jøtul F 500 ECO Classic Zwart	2.888	3.494
30058692	Jøtul F 500 ECO SE Zwart (volglas deur)	2.888	3.494
30059670	Jøtul F 500 ECO SE BBE (volglas deur)	3.136	3.795
30059672	Jøtul F 500 ECO SE IVE(volglas deur)	3.302	3.995

Prijslijst Jøtul inzet/inbouw

Art.nr. Omschrijving		Ex BTW	Incl.21 % BTW
Jøtul I 520			
30044743	Jøtul I 520 F, front glas, zwart	2.884	3.490
30044744	Jøtul I 520 FL, front / links glas, zwart	2.967	3.590
30044745	Jøtul I 520 FR, front en rechts glas, zwart	2.967	3.590
30044746	Jøtul I 520 FRL, 3 - zijdig glas, zwart	3.050	3.691
Jøtul I 620			
30051910	Jøtul I 620 F, front glas, zwart	3.050	3.691
30051935	Jøtul I 620 FL, front / links glas, zwart	3.132	3.790
30051934	Jøtul I 620 FR, front en rechts glas, zwart	3.132	3.790
30051936	Jøtul I 620 FRL, 3 - zijdig glas, zwart	3.215	3.890
Accessories			
51052512	Ondersteuning I 520 / 620 (1)	318	385
50045755	Convectie top I 520 (2), alleen voor Jøtul I 520 F (Front)	295	358
50045750	Kader I 520 F, 60 mm	240	290
50045751	Kader I 520 FL/FR, 60 mm	240	290
50045752	Kader I 520 FRL, 60 mm	240	290
51012164	Kit buitenlucht aansluiting	114	138

Prijslijst Jøtul pelletkachels vrijstaand

Artikel nr	Omschrijving	Ex BTW	Incl.21 % BTW
Jøtul PF 500 			
30055609	Jøtul PF 500 ZWART	2.991	3.619
30055610	Jøtul PF 500 ZWART & CORTEN	2.991	3.619
Jøtul PF 733 			
30055607	Jøtul PF 733 ZWART	2.536	3.069
30055608	Jøtul PF 733 ZWART & CORTEN	2.536	3.069
50055613	Kit voor bovenaansluiting PF 733	227	275
Jøtul PF 1033 			
30058887	Jøtul PF 1033 ZWART	2.991	3.619
30058888	Jøtul PF 1033 ZWART & CORTEN	2.991	3.619
JØTUL PF 860 S 			
30062912	JØTUL PF 860 S ZWART	4.850	5.869
30062913	JØTUL PF 860 S ZWART / CORTEN	4.850	5.869
50063130	KIT ACHTERAANSLUITING JØTUL PF 860 S	70	85
Jøtul PF 911 S - Sealed, boven en achter aansluiting 			
30058886	Jøtul PF 911 S ZWART	4.150	5.022
30060982	Jøtul PF 911 S CORTEN	4.150	5.022
50061739	Kit achter aansluiting Jøtul PF 911 S	70	85
50061740	Kit zij aansluiting Jøtul PF 911 S	70	85
Jøtul PF 710 JT , standaard met boven aansluiting 			
30061753	Jøtul PF 710 V2 JT zwart	4.173	5.049
Jøtul PF 721 JT 			
21062786	Jøtul PF 721 V2 JT ZWART	3.495	4.230
21062787	Jøtul PF 721 V2 JT ZWART LICHTGRIJS	3.495	4.230
Jøtul PF 732 JT - Standaard boven aansluiting 			
30061751	Jøtul PF 732 ZWART	3.627	4.389
30061752	Jøtul PF 732 GRIJS	3.627	4.389
Jøtul PF 921 S JT - Sealed, standaard boven aansluiting 			
21062788	Jøtul PF 921 S ZWART/ZWART ZIJKANTEN	4.991	6.039
21062789	Jøtul PF 921 S ZWART/GRIJS ZIJKANTEN	4.991	6.039
Jøtul PF 1230 S JT 			
30059987	Jøtul PF 1230 S	4.991	6.039
Jøtul PI / PC 901 JT			
30061704	Jøtul PI 901 JT ZWART	4.850	5.869
50054217	Frame for Jøtul PI 900/901	150	182
50054215	Installation kit Jøtul PI/PC 900/901	280	339
50048064	Flexible pellet pipe with door	200	242
21059817	Jøtul pellet control app.	190	230
30061764	JØTUL PC 901 JT ZWART	4.850	5.869
50054216	Frame Jøtul PC 900/901	150	182
21059818	Vul lade Jøtul PC 901 JT	490	593
50054219	Frame for loading drawer Jøtul PC900/901	150	182
50054215	Installation kit Jøtul PI/PC 900/901	280	339
50048064	Flexible pellet pipe with door	200	242
Toebehoren:			
50047288	Afstandbediening Jotul PF 500 / 733 / 1033	65	79
21059817	Jøtul pellet control app.	190	230
50059966	Draadloze thermostaat Jøtul Temp (JT) via bluetooth, alleen voor alle JT modellen	50	61

Overzicht vloer en voorleg platen in glas en staal

(Verzending alleen in combinatie met een haard of kachel)

Type		B	D	Excl.BTW	Incl.21 % BTW
Jøtul F 105					
50049162	Vloerplaat glas F 105 SL/LL/B	722	855	172	208
Jøtul F 130					
51049574	Vloerplaat staal F 130	610	715	135	164
50049584	Vloerplaat glas F 130	610	715	172	208
Jøtul F 160					
51043514	Vloerplaat staal F 162/163	723	915	135	164
50044635	Vloerplaat glas F 164/165	750	563	172	208
50044633	Vloerplaat glas F 166/167	750	500	172	208
Jøtul F 260					
50043871	Vloerplaat F 260 glas	670	487	172	208
Jøtul F 305 LL/B					
51014046	Vloerplaat F 305 LL/B staal	650	850	135	119
50048171	Vloerplaat F 305 B glas	872	704	172	208
Jøtul F 360/370 advance					
51013579	Vloerplaat F 360/370 advance staal	698	860	135	164
50012994	Vloerplaat F 360/370 advance glas	688	480	172	208
Jøtul F 480					
50047511	Vloerplaat F 480 glas	666	635	172	208
Jøtul F 520					
51049389	Vloerplaat F 520 staal	894	725	135	164
50049387	Vloerplaat F 520 glas	894	725	172	208
Standaard vloerplaten					
51014037	Vloerplaat 1000X1000 zwart			143	173
51014047	Vloerplaat 700X900 zwart			132	160
51014050	Vloerplaat 900X800 zwart			132	160
51014052	Vloerplaat 800X1000 zwart			132	160

Overzicht accessoires en rookgasafvoer

(Verzending alleen in combinatie met een haard of kachel)

Art.nr.	Omschrijving	Excl. BTW	Incl 21 %	
			BTW	
50054281	Jøtul Kachel ventilator	99	120	
50054282	Jøtul temperatuur meter	18	21	
50054283	Jøtul vochtmeter incl. batterijen	36	44	
Jøtul Terrazza				
51013585	Terras haard van Corten staal	656	793	
51012325	Vonkenscherm	216	261	
51012326	Grill	130	157	
Rookgasafvoer materiaal wit geëmailleerd 130 mm. 2,3 mm dikte - Jøtul F 105 WHE				
51050122	L = 250 mm	22	27	
51050533	L = 500 mm	44	53	
51050534	L = 900 mm	110	133	
51050123	45° korte bocht zonder veegluik	66	80	
51050124	90° bocht - rechte hoek - zonder veegluik, 200 x 210 mm	77	93	
51050125	90° bocht - fullform met veegluik, 450 x 450 mm	154	186	
51050126	Decor ring Ø 225 - 130 mm	33	40	
Rookgasafvoer materiaal wit geëmailleerd, 150 mm. 2,3 mm dikte - Jøtul F163/373/305 WHE				
51046988	L = 250 mm	26	32	
51046989	L = 330 mm met demper	37	45	
51046991	L = 500 mm	55	67	
51046992	L = 900 mm	110	133	
51046994	30° korte bocht zonder veegluik	77	93	
51046990	45° korte bocht zonder veegluik	77	93	
51046993	90° bocht met veegluik	88	106	
51044087	90° Fullform bocht met veegluik 450 x 450 mm	174	210	
51045839	90° Fullform bocht met veegluik 700 x 450 mm	242	293	
51044088	Decor ring Ø 150 - 260	35	43	
Rookgasafvoer materiaal Mat zwart geëmailleerd 150 mm. 2,3 mm dikte				
51014121	L = 150 mm	22	27	
51014122	L = 250 mm	26	32	
51014123	L = 330 mm	31	37	
51014124	L = 500 mm	37	45	
51014125	L = 750 mm	55	67	
51014126	L = 900 mm	66	80	
51014130	30 ° bocht zonder veegluik	53	64	
51014128	45 ° bocht met luk 139 x 255 mm (135 gr)	55	67	
51014133	90 ° bocht fullform met luik 700 x 450 mm	165	200	
51014119	Decor ring 260 mm met veerbevestiging	22	27	
51014120	Decor ring 290 mm met veerbevestiging	22	27	
Verf en touch up emaille				
50052674	Spuitbus 200 ML Senotherm UHT (nieuwe verf)	15	17	
10024146	Potje lak - email Blue Black (BBE)	14	15	
10026262	Potje lak - email Bruin Majolica (BRM)	14	15	
50012790	Potje lak - email Ivoor (IVE)	14	15	
10038356	Potje lak - email wit (WHE)	36	40	



Jøtul kachels worden geproduceerd door:

Jøtul AS
Postbus 1411
1602 Fredrikstad
Norway
www.jotul.nl

Jøtul heeft het beleid om
constant te ontwikkelen en
te verbeteren. Producten
kunnen daarom
veranderen in technische
specificatie,
ontwerp, materiaal en
afmeting op elk moment
zonder voorafgaande
aankondiging.