




Prijslijst Jøtul 2024 geldig vanaf 1-9-2024



Jøtul vrijstaande houtkachels - Modern Line

Jøtul vrijstaande houtkachels - Classic Line

Jøtul pelletkachels

Jøtul inbouw haarden

Jøtul geëmailleerd rookgasafvoer materiaal

Prijslijst geldig vanaf 1.9.2024. Alle voorgaande prijslijsten komen hiermee te vervallen.



Prijslijst Jøtul vrijstaand Modern Line

Art.nr.	Omschrijving		Excl.BTW	Incl 21 % BTW
Jøtul F 170 Series				
30062948	JØTUL F 171 ZENSORIC BP (1100 mm)		3.711	4.490
30062949	JØTUL F 174 ZENSORIC BP (1400 mm)		3.876	4.690
21062959	JØTUL F 176 ZENSORIC BP (1600 mm)		4.248	5.140
Toebehoren Jøtul F 170 serie				
50063549	Vloerplaat glas 1316 x 730 mm		156	189
10062576	Jøtul Heat Storage System 52,5 kg 5 lagen voor Jøtul F 176 (alleen BA)		492	595
Jøtul F 160 Series				
30023263	Jøtul F 162 zonder zijglas, Straling zwart		1.975	2.390
30023267	Jøtul F 163 met zijglas, straling, zwart		2.058	2.490
30036894	Jøtul F 163 met zijglas, straling, wit geëmailleerd		2.471	2.990
30044116	Jøtul F 165 met zijglas, zwart		2.471	2.990
21051776	Jøtul F 165 S met zijglas, speksteen zijpanelen en bovenplaat		3.959	4.790
30044529	Jøtul F 167 met zijglas, op sokkel, straling, zwart		2.802	3.390
Jøtul F 263 convectie model				
21043853	Jøtul F 263 met zijglas, zwart - stalen zijpanelen		3.132	3.790
21043852	Jøtul F 263 met zijglas, speksteen zijpanelen en bovenplaat		4.041	4.890
Toebehoren Jøtul F 160 / 260 serie				
51012327	Speksteen bovenplaat F 162/163/165/167 (niet met witte inleg verkrijgbaar)		492	595
50036901	Speksteen bovenplaat voor Jøtul F 263		492	595
51012329	Cover voor poot, buitenl.aansl. Zwart F 160		136	165
51044350	Cover voor poot, buitenl.aansl. wit geëmailleerd F 160		190	230
51043514	Vloerplaat staal F 162/163		83	100
50044635	Vloerplaat glas F 164/165		74	90
50044633	Vloerplaat glas F 166/167		74	90
50043871	Vloerplaat F 260 glas		74	90
51056004	Jøtul Universal heating top, voor kachels met een achteraanluiting		124	150
Jøtul F 105 - Serie				
30050003	Jøtul F 105 R SL, zwart, zonder convectie schild		1.810	2.190
30050007	Jøtul F 105 R LL, zwart, zonder convectie schild		1.893	2.290
30050005	Jøtul F 105 B R, zwart, zonder convectie schild		1.975	2.390
30050008	Jøtul F 105 R LL WHE wit geëmailleerd, zonder convectie schild		2.389	2.890
Toebehoren Jøtul F 105 serie				
51037414	Aansluitstuk voor 150 mm aansluiting		62	75
51049070	Handgreep voor asbak		48	58
51049941	Convectie schild achterzijde BP (zwart)		161	195
51049942	Convectie schild achterzijde WHE (wit)		186	225
51049065	Aslip F 105 SL/LL BP (zwart)		145	175
51049516	Aslip F 105 SL/LL WHE (wit)		186	225
51049066	Speksteen top inclusief afdek bovenaansluiting zwart F 105		492	595
51049539	Speksteen top inclusief afdek bovenaansluiting wit F 105		492	595
50049162	Vloerplaat glas F 105 SL/LL/B		74	90
51056004	Jøtul Universal heating top, voor kachels met een achteraanluiting		124	150



Prijzlijst Jøtul vrijstaand Modern Line

Art.nr.	Omschrijving	Excl.BTW	Incl 21 % BTW
Jøtul F 305 - Serie			
30049937	Jøtul F 305 R LL, zwart, zonder convectie schild	2.636	3.190
30049938	Jøtul F 305 R B, zwart, zonder convectie schild	2.802	3.390
30049939	Jøtul F 305 R LL, WHE, wit geëmailleerd zonder convectie schild	3.298	3.990
Toebehoren Jøtul F 305 serie			
51049928	Convectie schild achterzijde BP (zwart)	161	195
51049929	Convectie schild achterzijde WHE (wit)	186	225
51047339	Aslip F 305 LL zwart	145	175
51047341	Aslip F 305 LL wit	187	227
51048022	Speksteen top voor boven/achteraansluiting / zwart inleg	517	625
51049314	Speksteen top voor boven/achteraansluiting / wit inleg	570	690
51014046	Vloerplaat F 305 LL/B staal	62	75
50048171	Vloerplaat F 305 B glas	79	95
51056004	Jøtul Universal heating top, voor kachels met een achteraansluiting	124	150
Jøtul F 360/370 ADVANCED V2			
21061746	Jøtul F 361v2 ADVANCE	3.050	3.690
21061620	Jøtul F 363v2 ADVANCE	3.050	3.690
21061542	Jøtul F 368v2 ADV. Deur in sokkel	3.132	3.790
21061146	Jøtul F 371v2 ADVANCE BP	3.215	3.890
21061617	Jøtul F 373v2 ADVANCE BP	3.215	3.890
21061147	Jøtul F 378 v2 ADV. Deur in sokkel	3.298	3.990
Toebehoren			
51050989	Draaiplaat 360 ° nieuw voor F 363v2 / 373v2 adv	570	690
51050934	Jøtul F 360/370 High top (alleen voor F 361/371)	661	800
10026701	Jøtul Heat Storage System voor HIGH TOP - 55 kg / 6 stenen (alleen BA)	492	595
51013579	Vloerplaat F 360/370 staal	83	100
50012994	Vloerplaat F 360/370 glas	79	95
Jøtul F 520			
30049347	Jøtul F 520	3.298	3.990
Toebehoren			
51053360	Meerprijs high Top element voor Jøtul F 520	744	900
10026701	Jøtul Heat Storage System voor HIGH TOP - 55 kg / 6 stenen (alleen BA)	492	595
51049688	Cover voor buitenluchtaansluiting in het houtvak	94	113
51049389	Vloerplaat F 520 staal	83	100
50049387	Vloerplaat F 520 glas	79	95
Jøtul F 620 LB / B / P / B HT			
21063458	Jøtul F 620 LB BP, voor montage op een plateau, niet als hangmodel verkrijgbaar	3.711	4.490
21063456	Jøtul F 620 B BP, met houtvak	4.124	4.990
21063457	Jøtul F 620 P BP met voet	4.124	4.990
Toebehoren			
51063455	Jøtul F 620 High top	702	850
10026701	Jøtul Heat Storage System voor HIGH TOP - 55 kg / 6 stenen (alleen BA)	492	595
51049688	Cover voor buitenluchtaansluiting in het houtvak	91	110
50063744	Vloerplaat F 620 B glas	116	140
50063743	Vloerplaat F 620 P glas	116	140
50063453	Convectie kit links of rechts (FR/FL)	165	200
50063035	Convectie schild (kit) achter	165	200
50064355	Convectie schild (kit) achter voor HT	331	401



Prijslijst Jøtul vrijstaand Classic Line

Art.nr.	Omschrijving		Excl.BTW	Incl 21 % BTW
Jøtul F 602 ECO				
30054879	Jøtul F 602 ECO zwart		1.397	1.690
30055581	Jøtul F 602 ECO Blue Black		1.562	1.890
51054941	Extrta kookplaat 125 mm - alleen bij achter aansluiting		103	125
51054938	Aansluitstuk voor buitenlucht aansluiting		83	100
10054507	Hitteschild zijkant		62	75
Jøtul F 100 ECO.2 SL + LL Hoogte SL 570 mm, LL 630 mm				
30059880	Jøtul F 100 ECO.2 SL classic Zwart		1.479	1.790
30059882	Jøtul F 100 ECO.2 SL SE BP (volglas)		1.479	1.790
30059879	Jøtul F 100 ECO.2 LL Classic Zwart		1.562	1.890
30059881	Jøtul F 100 ECO.2 LL SE Zwart (volglas deur)		1.562	1.890
30059883	Jøtul F 100 ECO.2 LL Blue-black(volglas deur)		1.727	2.090
Jøtul F 200 / F 205				
30054641	Jøtul F 200 Classic design		2.306	2.790
30054649	Jøtul F 205 Modern design		2.306	2.790
<i>Door de set korte poten toe te passen is de hoogte achter aansluiting gelijk aan de Jøtul F 3 CB/TD</i>				
51061804	Set á 4 korte poten F 200 BP		124	150
51061807	Set á 4 korte poten F 205 BP		124	150
50061978	Cover voor buitenlucht aansluiting		157	190
Jøtul F 400 ECO				
30058789	Jøtul F 400 ECO CLASSIC Zwart		2.719	3.290
30058790	Jøtul F 400 ECO SE Zwart (volglas deur)		2.719	3.290
30058791	Jøtul F 400 ECO SE BBE (volglas deur)		2.884	3.490
Jøtul F 500 ECO				
30058691	Jøtul F 500 ECO Classic Zwart		3.050	3.690
30058692	Jøtul F 500 ECO SE Zwart (volglas deur)		3.050	3.690
30059670	Jøtul F 500 ECO SE BBE (volglas deur)		3.215	3.890



Prijslijst Jøtul inzet/inbouw

Art.nr.	Omschrijving	Excl.BTW	Incl 21 % BTW
Jøtul I 520			
30044743	Jøtul I 520 F, front glas, zwart	3.017	3.650
30044744	Jøtul I 520 FL, front / links glas, zwart	3.099	3.750
30044745	Jøtul I 520 FR, front en rechts glas, zwart	3.099	3.750
30044746	Jøtul I 520 FRL, 3 - zijdig glas, zwart	3.182	3.850
Jøtul I 620			
30051910	Jøtul I 620 F, front glas, zwart	3.182	3.850
30051935	Jøtul I 620 FL, front / links glas, zwart	3.264	3.950
30051934	Jøtul I 620 FR, front en rechts glas, zwart	3.264	3.950
30051936	Jøtul I 620 FRL, 3 - zijdig glas, zwart	3.347	4.050
Accessories			
51052512	Ondersteuning I 520 / 620 (1)	331	400
50045755	Convectie top I 520 (2), alleen voor Jøtul I 520 F (Front)	331	400
50045750	Kader I 520 F, 60 mm	256	310
50045751	Kader I 520 FL/FR, 60 mm	256	310
50045752	Kader I 520 FRL, 60 mm	256	310



Prijslijst Jøtul pelletkachels

Alle modellen standaard voorzien van WIFI en Bluetooth.

PF = Pellet Freestanding. PC = Pellet cassette. Eerste cijfer productnummer is nominaal vermogen

Disclaimer: Corten = corten imitatie gespoten dus geen "echt" corten staal

Art.nr.	Omschrijving		Excl.BTW	Incl 21 % BTW
Jøtul PF 501				
30064009	Jøtul PF 501 zwart		3.350	4.054
30064011	Jøtul PF 501 zwart / corten		3.350	4.054
Jøtul PF 734				
30064013	Jøtul PF 734 zwart		2.890	3.497
30064015	Jøtul PF 734 zwart / corten		2.890	3.497
50055613	Kit voor bovenaansluiting PF 733		231	280
Jøtul PF 1034				
30064017	Jøtul PF 1034 zwart		3.190	3.860
30064019	Jøtul PF 1034 zwart / corten		3.190	3.860
Jøtul PF 861S				
30064021	Jøtul PF 861S zwart		4.850	5.869
30064023	Jøtul PF 861S zwart / corten		4.850	5.869
50063130	KIT ACHTERAANSLUITING JØTUL PF 861 S		71	86
Jøtul PF 912S				
30064164	Jøtul PF 912S zwart		4.650	5.627
30064166	Jøtul PF 912S zwart / corten		4.650	5.627
Jøtul PF 980				
30064468	Jøtul PF 980 zwart - gietijzer		4.250	5.143
Jøtul PF 711				
30064470	Jøtul PF 711 zwart		3.850	4.659
Jøtul PC 801				
30064162	Jøtul PC 801		3.690	4.465



Wit geëmailleerd rookgasafvoer materiaal

Art.nr.	Omschrijving	Incl 21 %	
		Excl.BTW	BTW
Rookgasafvoer materiaal wit geëmailleerd 130 mm. 2,3 mm dikte - Jøtul F 105 WHE			
51050122	L = 250 mm	58	70
51050533	L = 500 mm	66	80
51050534	L = 900 mm	95	115
51050123	45° korte bocht zonder veegluik	83	100
51050124	90° bocht - rechte hoek- zonder veegluik, 200 x 210 mm	87	105
51050125	90° bocht - fullform met veegluik, 450 x 450 mm	157	190
51050126	Decor ring Ø 130 - 225 mm	37	45
Rookgasafvoer materiaal wit geëmailleerd, 150 mm. 2,3 mm dikte -Jøtul F163/373/305 WHE			
51046988	L = 250 mm	70	85
51046989	L = 330 mm met demper	83	100
51046991	L = 500 mm	79	95
51046992	L = 900 mm	116	140
51046994	30° korte bocht zonder veegluik	79	95
51046990	45° korte bocht zonder veegluik	79	95
51046993	90° bocht met veegluik	91	110
51044087	90° Fullform bocht met veegluik 450 x 450 mm	178	215
51045839	90° Fullform bocht met veegluik 700 x 450 mm	240	290
51044088	Decor ring Ø 150 - 260	41	50
Verf en touch up emaille			
50052674	Spuitbus 200 ML Senotherm UHT (nieuwe verf)	14	17
10024146	Potje lak - email Blue Black (BBE)	12	15
10026262	Potje lak - email Bruin Majolica (BRM)	41	50
50012790	Potje lak - email Ivoor (IVE)	45	55
10038356	Potje lak - email wit (WHE)	45	55



Jøtul kachels worden geproduceerd door:

Jøtul AS
Postbus 1411
1602 Fredrikstad
Norway
www.jotul.nl

Jøtul heeft het beleid om constant te ontwikkelen en te verbeteren. Producten kunnen daarom veranderen in technische specificatie, ontwerp, materiaal en afmeting op elk moment zonder voorafgaande aankondiging.